



Artikelkatalog Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung

Grundlage der persönlichen Schutzausrüstung ist die betriebliche Gefährdungsbeurteilung.
Die Gefährdungsbeurteilung wird durch die verantwortliche Betriebsleitung erstellt.

Öffnungszeiten:

Leverkusen und Dormagen

Mo, Mi, Fr: von 10:00 bis 12:00 Uhr

Di, Do: von 13:00 bis 14:30 Uhr

Krefeld-Uerdingen

Mo, Mi, Fr: von 10:00 bis 12:00 Uhr

Di, Do: von 13:00 bis 14:30 Uhr

Standorte Verkaufshops:

Leverkusen, Geb. K46, Raum 005

Kontakt: 0214 2605 71443

Dormagen, Geb. G 9, Raum 524 Kontakt:

02133 489 3350

Krefeld-Uerdingen, Geb. L134, Raum 001

Inhalt

Kopfschutz

- Schutzhelm
- Zubehör- Schutzhelm
- Gehörschutz
- Fahrradhelm

Augenschutz

- Schutzbrille

Arbeitsschutzkleidung

- Kleidung 3Punkt MultiProof
- Kleidung Tectrion
- Kleidung Chemion
- Kittel weiß
- Hemden / T-Shirt

Unterbekleidung

- Unterwäsche Herren
- Kälteschutz-Unterwäsche

Kälteschutzkleidung

- Mütze / Schlauchschal
- Weste
- Wetterschutzjacke
- Fleece-Jacke
- Regenschutzkleidung

Fußschutz

- Sicherheitsschuhe
- Einlegesohle
- Badepantine
- Socken + Netze
- Pflegemittel
- Schnürsenkel

Handschutz

- Handschuhe

Schutzanzug

- Overall - Schutzanzug

Arbeitsschutz

- Arbeitsschutzkleidung
- Reflexstreifen
- Hosenträger / Gürtel
- Rückenwärmer
- Augenspüflasche
- Verbandskasten
- Fahrrad-Packtasche

Schutzhelm

Schuberth Schutzhelm Größe II

Schutzhelm mit heruntergezogenem Nacken, Regenrinne und Steckschlitten (16mm) nach EN 397.
Material: Polyethylen. Zusatzanforderung: Einsatz bei Gefährdung durch möglichen kurzfristigen Kontakt mit Wechselfspannung bis 440 Volt und zusätzlich 1000 Volt geprüft. Gurtband-Innenausstattung I/79 G, 6-Punkt mit Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern, Polsterstreifen und Schweißleder. Verstellbereich: 53-61 cm. Gewicht: ca. 360g.
Farbe: weiß. Hersteller :Schubert



3M Helm ohne Logo weiß Ratsche Lederband Gr. : 54-62

Typ : G3001C / Peltor SolarisAusführung: Höchste Schutzklasse gemäß EN 397, mit Lederschweißband, Ratschenverstellungssystem und UVICATOR UV-Indikator. Diese Anzeige zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss, ohne Belüftung. Höchste Schutzklasse gemäß EN 397 mit folgenden Zusatzzulassungen:
kältebeständig bis -30°C, Schmelzmetallspritzer(MM), elektr. Isolierung 440 VAC, der Helm besteht aus UV-stabilisiertem ABS.
Hersteller : 3M/Schloemer Gewicht : 310g



3M Helm CURRENTA Logo weiß Ratsche Lederband Gr.:54-62

Typ : G3001C / Peltor SolarisAusführung: Höchste Schutzklasse gemäß EN 397, mit Lederschweißband, Ratschenverstellungssystem und UVICATOR UV-Indikator. Diese Anzeige zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss, ohne Belüftung. Höchste Schutzklasse gemäß EN 397 mit folgenden Zusatzzulassungen:
kältebeständig bis -30°C, Schmelzmetallspritzer(MM), elektr. Isolierung 440 VAC, der Helm besteht aus UV-stabilisiertem ABS.
Hersteller : 3M/Schloemer Gewicht : 310g



3M Helm BAYER Logo weiß Ratsche Lederband Gr.: 54-62

Typ : G3001C / Peltor SolarisAusführung: Höchste Schutzklasse gemäß EN 397, mit Lederschweißband, Ratschenverstellungssystem und UVICATOR UV-Indikator. Diese Anzeige zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss, ohne Belüftung. Höchste Schutzklasse gemäß EN 397 mit folgenden Zusatzzulassungen:
kältebeständig bis -30°C, Schmelzmetallspritzer(MM), elektr. Isolierung 440 VAC, der Helm besteht aus UV-stabilisiertem ABS.
Hersteller : 3M/Schloemer Gewicht : 310g



Schuberth Schutzhelm BER S Gr.2 orange / Chemion Bahn Gr

Benennung : Schutzhelm
Typ : BER S
Ausführung : Außenschale: gerade Helmform mit Regenrinne, Industrie-Schutzhelm
Gute Schlagdämpfung durch HDPE-Technologie, ergonomisch geformte und höhenverstellbare, Innenausstattung Echtleder-Schweißband und Polsterstreifen
Geringes Gewicht, mit Reflexstreifen
Haupt-Einsatzgebiete : Kaltbetriebe, Montagearbeiten
Farbe : orange
Hersteller : Schuberth



Zuberhör - Schutzhelm

Schutzscheibe Makralon klar mit PVC-Latz

Benennung	- : Schutzscheibe
für	- : KGS-Halterung
Art/Ausführung	- : mit PVC-Latz
Art/Ausführung..	- : Kapsel-Gehörschutz kompatibel
Art/Ausführung...	- : Aussparung f.Gehörschutz
Größe / Abmessung	- : 480x200x1
Werkstoff	- : PC klar (Makrolon)
Hersteller	- : 3M



Alu -Helmhalterung für 3M- Helm G3001

Benennung	- : Helmhalterung
für	- : 3M-Helm G3001
Art/Ausführung	- : f.Helme mit integriertem
Art/Ausführung..	- : Kapselgehörschutz
Art/Ausführung...	- : m.Schaumstoffabdichtung im
Werkstoff	- : Al
Hersteller	- : 3M



Gesichtsschutzvisier V4KK PC klar

Benennung	: Gesichtsschutzvisier
Typ	: V4KK
Werkstoff	: Polycarbonat (PC) klar
Dicke	: 1 mm
Norm	: EN 166

Ausführung : Mit Sonnenschild für alle Peltor Schutzhelm-Visiere bieten einen effektiven Schutz vor Spritzern. Ausgestattet mit schlag- und kratzfesten PC-Scheibe, zum Schutz vor Lichtbögen bei elektrischen Entladungen, zur Befestigung an Peltor Kapselgehörschutz, oder dem Adapter P3EV, Gewicht : 120 g, Hersteller : 3M / Schlömer



Schweißleder zu 3M Schutzhelm G3001

Benennung	- : Schweißleder
für	- : Schutzhelm G3001 3M
Art/Ausführung	- : spezielles Schweißband für
Art/Ausführung..	- : Mitarbeiter mit empfindlichen
Art/Ausführung...	- : Köpfen.
Hersteller	- : kpl. umlaufend
Hersteller	- : 3M



3M Schweißleder HYG4

Benennung	: Schweißleder zu Schutzhelm
Typ	: G3001 3M HYG4
Hersteller	: 3M/Schloemer



3M Reflexstreifen silber

Benennung	: Reflexstreifen
Typ	: Silber
Ausführung	: Zur Anbringung an den Schutzhelm
Hersteller	: Satz = 4 Stück
Hersteller	: 3M/Schloemer



3M Kinnriemen 3-Punkt

Benennung - : Kinnriemen
Typ - : Peltor GH4
Art/Ausführung - : Befestigung f.Schutzhelm G3000
Art/Ausführung - : mit Uvicator Sensor
Hersteller - : 3M



3M Größenregulierendes Komfortpad M-956

Benennung - : Komfortpad
Typ - : M-956
Art/Ausführung - : größenregulierend
Hersteller - : 3M
Ident-Nr. - : 61601-2105-265
Lieferant - : Schloemer



3M Visierhalterung für 4er-Visier

Benennung : Visierhalterung
Typ : für 3M Peltor / 4er-Visier
Ausführung : Helmadapter zur Befestigung von Visieren
geeignet für Schutzhelme mit 30 mm Steck-schlitten.
P3EV/2
Hersteller : 3M/Schloemer



Gehörschutz

3M Peltor Optime II H520P3E

Benennung : Kapselgehörschutz
Typ : 3M Peltor Optime II H520P3E
Farbe : Grün
Hygieneteil : HY52
Geprüft : Nach EN 352-3, SNR 30 dB
Ausführung : Mit Helmbefestigung. Optime II für starke Lärmbelastigungen bei sehr niedrigen Frequenzen. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Optimale Dichtung bei schwachem Andruck. Geeignet für starke Lärmbelastigungen, wie z.B. Baumaschinen, Flughäfen und Landwirtschaft. Für Helme mit 30 mm Slot. Hersteller : 3M/Schloemer, Gewicht : 235 g



3M Peltor Optime III H540P3E

Benennung : Kapselgehörschutz
Typ : 3M Peltor Optime III H540P3E
Farbe : Schwarz/rot
Hygieneteil : HY54, Geprüft : Nach EN 352-3, SNR 34 dB
Ausführung : Mit Helmbefestigung. Optime III für extreme Lärmbelastigungen. Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird eine maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht. Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen. Die akustische Verbindung zwischen dem Innenraum und dem Raum zwischen den Schalen sorgt für eine optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungen garantieren eine gute Passform und schwachen Andruck. Für Helme mit 30 mm Slot. Hersteller : 3M/Schloemer, Gewicht : 310 g



3M Peltor Optime I H510P3E

Benennung : Kapselgehörschutz
Typ : 3M Peltor Optime I H510P3E
Farbe : Gelb
Hygieneteil : HY51
Geprüft : Nach EN 352-3, SNR 26 dB
Ausführung : Mit Helmbefestigung der optimale Gehörschützer. Er hat ein schmales Profil, inwendig aber eine großzügige Tiefe. Er lässt leicht mit anderer PSA kombinieren. Dieses Modell eignet sich für leichtere Lärmbelastungen, wie z.B. Werkstätten, Klempnereien und Druckereien. Für Helme mit 30 mm Slot. Die Gehörkapseln können in Betriebs-, Lüftungs- und Ruhestellung gestellt werden. Hersteller : 3M/Schloemer, Gewicht : 205 g



3M Peltor Optime III H540A Kopfbügel

Benennung - : Kapselgehörschutz
Typ - : Peltor Optime III H540A
Art/Ausführung - : mit Kopfbügel
Art/Ausführung. - : für extreme Lärmbelastung
Art/Ausführung.. - : max.Hochfrequenzdämpfung
Art/Ausführung... - : Kapselfarbe: schwarz/rot
Art/Ausführung.... - : Hygieneteil: HY54
Größe / Abmessung - : 285 g
Techn.Lieferbedingungen - : EN352-1, SNR 35dB



3M Peltor Optime II H520A Kopfbügel

Benennung - : Kapselgehörschutz
Typ - : Peltor Optime II H520A
Art/Ausführung - : mit Kopfbügel
Art/Ausführung. - : für starke Lärmbelastungen
Art/Ausführung.. - : auch bei niedrigen Frequenzen
Art/Ausführung... - : Kapselfarbe: grün
Art/Ausführung.... - : Hygieneteil: HY52
Größe / Abmessung - : 210 g
Techn.Lieferbedingungen - : EN352-1, SNR 31dB



3M Peltor Optime I H510A Kopfbügel

Benennung - : Kapselgehörschutz
Typ - : Peltor Optime I H510A
Art/Ausführung - : mit Kopfbügel
Art/Ausführung. - : für leichte Lärmbelastungen
Art/Ausführung.. - : Kapselfarbe: gelb
Art/Ausführung... - : Hygieneteil: HY51
Größe / Abmessung - : 180g
Techn.Lieferbedingungen - : EN352-1, SNR 27dB



Bügelgehörschützer mit PU-Stöpseln E-A-R

Benennung : Bügel-Gehörschützer
Typ : E-A-R Cap 200
mit weichen PU-Stöpseln
Liefereinheit : Einzelverpackung



Fahrradhelm

CASCO Fahrrad-Helm Activ TC Weiß Gr.:52-58 cm 57-61 cm

Benennung - : Fahrrad-Helm
Typ - : Activ TC Weiß
Art/Ausführung - : m.reflektierenden "my Style"
Art/Ausführung. - : Streifen 360° Sichtbarkeit
Art/Ausführung.. - : mit standard Steckverschluss
Werkstoff - : Schalle : Bayer Polycarbonat



Fahrradhelm UVEX magnum Gr.: 52-57 cm 57-62 cm

Benennung : Fahrradhelm
Typ : uvex magnum
Art/Ausführung : Farbe: anthrazit-schwarz
mit : Basic Polster
mit : Insektenschutz
mit : Abnehmbare Crossblende
Hersteller : Uvex
Ident-Nr. : 4104072415
Bemerkung1 : Zulassungen/Prüfungen nach:
Bemerkung2 : EN DIN 1078/TüV GS/ CE



Fahrradhelm Regenschutz Lemon

Benennung - : Regenschutz
für - : Fahrradhelm 111S
Art/Ausführung - : Farbe: lemon
Hersteller - : Coenen



Fahrradhelm uvex oversize dark silver/black Gr. 61 -65

Benennung : Fahrradhelm
Modell : uvex oversize
Farbe : dark silver/black
Größe : 61-65 cm
Gewicht : 345 g
Normen : EN DIN 1078 / TüV GS / CE / CPSC
Ausführung : 24 Belüftungsöffnungen, IAS 3D Verstellsystem (Länge, Weite, Höhe)
Double Inmould Technologie, Monomatic Komfortverschluss
Lieferant : Uvex



Augenschutz

Uvex Schutzbrille Mercury

Benennung : Schutzbrille
Typ : Mercury 9155
Größe / Abmessung : 55 / 17
Hersteller : Uvex
Ident-Nr. : 9155005
Scheibenart : PC Kunststoff UV Filter
Schutzstufe : 2-2,1
Scheibenfarbe : farblos
Fassungsfarbe : stahlblau



SCHUTZBRILLE 9161 POLYCARBONATFARBLOS

Schutzbrille, farblos für Brillenträger
Modell: 9161
Fabrikat: Uvex Winter
Verpackungseinheit: 50 Stück/Paket
Material
Polycarbonat, (Besucherbrille)



UVEX Schutzbrille i-vo 9160065 blau-orange

Benennung : Arbeits-Schutzbrille
Modell : i-vo
Ausführung : Bügelbrille mit Duo Component Technology. Weichkomponenten in den sensiblen Zonen, (Nase, Stirn, Ohr) garantieren optimalen und dauerhaften Tragekomfort. Die vier Komfortkissen des quattrofex Bügels sorgen im empfindlichen Ohrbereich für druckfreien und bequemen Sitz.
Fassung : blau/orange
Scheibe : PC farblos/UV 2-1,2 optidur 3000 UV
Hersteller : Uvex



Schutzbrille winner Metall/PC gun Antibeschlag

Randlose Metallbrille gewährt freien Blick, Scheibenmaterial aus Polycarbonat farblos kratzfest und antibeschlag, Gestellfarbe gun
Lieferant: Schloemer GmbH
Artikelnummer Lieferant: 61401-0243-020



3M Schutzbrille Solus 1000 Antibeschlag

Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für eine besondere Beständigkeit gegen Beschlagen und Kratzer, Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE-gekennzeichnet (EN 166:2001 1 FT), Wird zum Schutz und zur Reinigung mit einem Beutel aus Mikrofaser geliefert
Lieferant Schloemer GmbH
Artikelnummer Lieferant 61405-0219-035



3M Schutzbrille SecureFit 400 Antibeschlag

3M Schutzbrille SecureFit 400 Polycarbonatscheibe farblos mit antikratz und antibeschlag Beschichtung (AS/AF) 2C-1.2 3M 1 FT. 3M hat die SecureFit Schutzbrillen der Serie 200 weiterentwickelt und mit zusätzlichen Komfort-Eigenschaften ausgestattet. Durch die 3M Bügeldruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an – doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort.

Lieferant Schloemer GmbH

Artikelnummer Lieferant 61405-0218-060



Antibeschlag Fluid Super Plus 100mL

Antibeschlag, Reinigung, Antistatik. Einsatz für kratzfest beschichtete Schutzbrillen, Visiere und Gesichtsschutzschilde sowie hartvergütete optische Brillen. Ersetzt auch abgelöste antifog-Beschichtungen in Schutzbrillen. 100 ml Pumpspray

Lieferant: Schloemer GmbH

Artikelnummer Lieferant: 61420-2007-005



Schutzbrille ASTROSPEC9168OPTI 2002UV

Schutzbrille astrospec 9168

Material: Kunststoff

Fassung blau

Fabrikat: Uvex Winter

Modell Bezeichnung

Optidur 2002 UV farblos



Sonnenbrille uvex i-vo 9160.076 schw/gr

Benennung : Sonnenschutzbrille

Typ : uvex i-vo 9160.076

Fassung : schwarz/grau

Scheibe : PC grau, UV 5-2,5

Beschichtung : optidur NC

Hersteller : Uvex

Ident-Nr : 9160.076



Schutzbrille ASTRO-SPEC4CPLUS SCHW-GELB

Schutzbrille
Astro-Spec Optidur 4c Plus antibeschlag
Fabrikat: Uvex
Ausführung Farbe
Scheibe farblos schwarz-gelb



Vollschutzbrille Vision9301 Uvex

Vollschutz-Brille
Typ: Uvex ultra-vision 9301
Scheibenausführung: Kunststoff farblos, beschlagfrei
Lieferant: Uvex Winter Optik



Schutzbrille Carbonvision 9307

Benennung : Schutzbrille
Typ : Carbonvision 9307
Art/Ausführung: Vollschutz-, Korbbrille
Art/Ausführung: kombinierbar m. Atemschutz
Art/Ausführung: u. Anstoßkappe
Gestell : schwarz/grau
Scheibe : PC farblos/UV 2-1,2
Beschichtung : supravision extreme beschlagfrei, außen kratzfest/ innen beschlagfrei



Schutzbrille Uvex super OTG

Benennung : Schutzbrille / Überbrille
Typ : super OTG
Werkstoff : PC farblos blau
Art/Ausführung : Leichte Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- Gute Abdeckung des Augenraumes durch flache Basiskurve
- Scheibeninklination von 11° gewährleistet gute Sicht nach unten und bietet dem Träger Sicherheit vor Stolperunfällen - x-stream-technology (XST) flexibles Bügelkonzept das sich unterschiedlichen Tragesituationen anpasst, mit oder ohne Korrektionsbrille
Kennzeichnung 2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller : Uvex



BRILLENHALTEKORDEL TEXTILGUMMI SCHW.

Brillenhaltekordel
Material: Textilgummi
Farbe: schwarz



Arbeitsschutzkleidung

Bundjacke MultiProof marine/grau

Benennung : Bundjacke, Typ : MultiProof
Ausführung : hochgeschlossen mit Umlegekragen, angesetzter Bund, verdeckte Druckknopfleiste, aufgesetzte Brust- u.Seitentaschen mit Patten und Druckknopfverschluss, Handytasche auf der rechten Brusttasche, Brustinnentasche links, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar farblich abgesetzte Vorder- u.Rückenpasse, Reflexbiese quer über Rücken und Brust zertifiziert nach: EN 11612, A1+A2, B1, C1, E1, F1 Hitzeschutz, EN ISO 11611, Klasse 1-A1+A2 Schweißerschutz, EN 1149-5, EN 1149-3 Antistatik, EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz, EN 61482-1-2, Prüfklasse1 (4 kA) Störlichtbogen
Material : 54% PPAN-fr, 45% Co, 1% Carbonfaser
Gewicht : 230 g/qm, Farbe : marine/grau Gr.:
44N - 70N



Bundhose MultiProof marine/grau

Benennung : Bundhose, Typ : MultiProof
Ausführung : Bund mit 7 Gürtelschlaufen, 2 eingesetzte Beuteltaschen, Meterstabtasche rechts mit Reflexpaspel an den Seiten, 1 Gesäßtasche mit verschließbarer Patte, Schlitz mit Reißverschluss, 1 zusätzliche Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche, farblich abgesetzte Eingriffe an den Seitentaschen, Reflexbiesen an den Beintaschen, 18 mm breiter Reflexstreifen an den Beinen, Kniepolstertaschen innenliegend
zertifiziert nach: EN 11612, A1+A2, B1, C1, E1, F1 Hitzeschutz, EN ISO 11611, Klasse 1-A1+A2 Schweißerschutz, EN 1149-5, EN 1149-3 Antistatik, EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz EN 61482-1-2, Prüfklasse1 (4 kA) Störlichtbogen, Material: 54% PPAN-fr, 45% Co, 1% Carbonfaser,
Gewicht : 230 g/qm, Farbe : marine/grau Gr.: 44N - 70N



Latzhose MultiProof marine/grau

Benennung : Latzhose, Typ : MultiProof
Ausführung : mit farblich abgesetzten Stretchträgern und Einsteckschnallen, 2 eingesetzte Beuteltaschen, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss, 1 zusätzliche Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
1 Seiteneinstieg, hochgezogener Nierenschutz, Meterstabtasche rechts mit Reflexpaspel an den Seiten, 1 Gesäßtasche mit verschließbarer Patte, farblich abgesetzte Eingriffe an den Seitentaschen und farbiger Besatz an der Latzoberkante, Reflexbiesen an den Beintaschen, 18 mm breiter Reflexstreifen an den Beinen, Kniepolstertaschen innenliegend
zertifiziert nach: EN 11612, A1+A2, B1, C1, E1, F1 Hitzeschutz, EN ISO 11611, Klasse 1-A1+A2 Schweißerschutz, EN 1149-5, EN 1149-3 Antistatik, EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz EN 61482-1-2, Prüfklasse1 (4 kA) Störlichtbogen, Material : 54% PPAN-fr, 45% Co, 1% Carbonfaser, Gewicht : 230 g/qm, Farbe : marine/grau Gr.:
44N - 70N



Kniepolster, Größe 23 x 14 cm

Benennung - : Kniepolster
Größe / Abmessung - : 230x140
Hersteller - : Drei-Punkt Bekleidung GmbH



Kleidung Tectrion

Tectrion Arbeitsjacke antistatisch

Benennung : Arbeitsjacke
Ausführung : - Blousonjacke mit Rücken- und Vorderteilpasse aus Besatzstoff grau
- 1 Brusttasche links in Passennaht mitgefasst und am Beleg angeriegelt, mit Klett zu schließen (4cm) - 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten und verdecktem Drucker zuschließen - Patte mit grauem Paspel (kein Fertigpaspel, Besatzstoff zwischengefasst
- verdeckte Druckerleiste in vorderer Mitte - hinter jeden Drucker im blauen Stoff ein Riegel setzen und kurz unter Passennaht in blauem Stoff - im grauen Stoff Riegel nur hinter den obersten Drucker, aber so dass der Kragen diesen verdeckt - einteiliger Ärmel mit Manschette und Schlitz, Manschette mit 1 Druckeroberteil und 2 Drucker unterteilen zur Weitenverstellung zu verschließen - 2 Laschen auf Bund in Höhe der Seitennaht zum Verstellen der Bundweite - Rücken- und Vorderteilpasse mit Patch-Emblem
- Leasingkoller - Tectrion-Logo auf Brust und Rückenzeichnung : - Größen- und Pflegeetikett - in hintere Mitte / Kragenansatznaht - Aufhänger in hintere Mitte / Kragenansatznaht : - alle Schließnähte mit Safety geschlossen - alle aufgesteppten Taschen, Schulter-, Seiten- und Oberärmelnähte doppelt abgesteppt
- alle übrigen Nähte mit 1-Nadel-Doppelsteppstich - alle Nahtenden verriegelt
- zusätzliche Riegel an Tascheneingriffen - Stichdichte ca. 4 Stiche/ cm
Farbe : grau / blau
Lieferant : Gründgens PSA
Ident-Nr. : TTja02A



Tectrion Arbeitshose-Bund antistatisch

Benennung : Arbeitshose
Ausführung : - Hosenschlitz mit 3 Knöpfen - angesetzter Bund, vorne mit Knopf nach innen zu schließen - 2 Seiten- Beuteltaschen mit schrägem Eingriff mit Paspel (Besatzstoff, kein Fertigpaspel) Taschen- eingriff 17,5 cm - je zwei eingelegte Bundfalten: 2,5cm nach unten abgesteppt in den Vorderhosen und je 1 Abnäher in den Hinterhosen
- 1 aufgesetzte Gesäßtasche auf rechter Hinterhose, mit Patte (Besatzstoff Paspel zwischengefasst) und 1 Drucker verdeckt zu schließen Zollstocktasche auf rechter Hinterhose/ Seitennaht und zusätzlicher Tasche. Tasche mit geradem Eingriff, mit in die Gesäßtasche und Seitennaht gefasst - 1 Beintasche auf linkem Hosenbein über die Seitennaht, 1 Drucker verdeckt, mit Patte (Besatzstoff Paspel zwischengefasst) - 7 Gürtelschlaufen an Bund - Hinterbund Gummizug mit je 1 Knopfloch und Knopf
Kennzeichnung : - Größen- und Pflegeetikett in hintere Mitte / Bund - Aufhänger in hintere Mitte / Bund Nähte : - alle Schließnähte als 5 Faden- Safety- Nähte - Seiten- und Gesäßnaht doppelt abgesteppt - alle übrigen Nähte als 1-Nadel- Doppelsteppstich- alle Nahtenden verriegelt - zusätzliche Riege l an Tascheneingriffen und Hosenschlitz
- Stichdichte ca. 4 Stiche/ cm
Farbe : grau / blau
Lieferant : Gründgens PSA
Ident-Nr. : TTho02A



Tectrion Arbeitshose-Latz antistatisch

Benennung : Arbeitshose-Latz
Ausführung : - Latz mit aufgesetzter Latztasche mit Patte und 2 Druckern sichtbar zu schließen, in Besatzstoff grau - Innen am Latz rechts und links je 2 Knöpfe zur Befestigung der Hosenträger anbringen - Vorderhosen- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste: bis Gr.54 und 98 mit 3 Knöpfen, ab Gr. 56 und 102 mit 4 Knöpfen zu schließen
- 2 Seiteneingriffe, mit je 2 Knöpfen, mittig und in Taillenhöhe + je 1 Knopf zusätzlich zur Weitenregulierung - 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff und Taschenverstärkung - 1 Gesäßtasche rechts, mit Patte zu schließen, Drucker verdeckt
- 1 Beintasche auf Hinterhose links mit in Seitennaht gefasst, mit Patte zu schließen, Drucker verdeckt - 1 Maßstabtasche auf Hinterhose rechts, mit in die Seitennaht gefasst - Hosenträger aus Trikotstoff mind. 76 cm lang, im Rücken bei 10 cm mittig über Kreuz geriegelt, mit 4 Knopflochern - Mit Patch-Emblem auf Latz kennzeichnung : - Größen- und Pflegeetikett in hintere Mitte / Latz - Aufhänger in hintere Mitte / Latz Nähte: - alle Schließnähte als 5 Faden-Safety-Nähte - alle übrigen Nähte als 1-Nadel- Doppelsteppstich - alle Nahtenden verriegelt - zusätzliche Riegel an Tascheneingriffen, Hosenschlitz und Trägerenden - Stichdichte ca. 4 Stiche/ cm
Farbe : grau / blau
Lieferant : Gründgens PSA
Ident-Nr. : TTlh02A



Wetterschutzjacke Tectrion

Benennung : Wetterschutzjacke Tectrion

Ausführung : Stehkragen mit Reißverschluss hinten für abnehmbare Kapuze, Kapuze mit Druckknopfverschluss vorn, mit Kordelzug und Kordelstoppereinstellbar, vordere Mitte Reißverschluss mit doppelter Blende abgedeckt, Druckknopfverschluss zusätzlicher Reißverschluss zum Einzippen der Softshelljacke, Napoleontasche innen links, 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen in rechter Seitentasche zusätzliche Tasche mit

Klettverschluss für Kapuze, 1 Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, mittels Druckknopfverschluss regulierbare Ärmelsäume, Reflexstreifen auf Vorderteil, Rückenteil und um Ärmel, Reflexecken am Schultersattel, Laschen zum Einhängen der Softshelljacke am Kragen und Ärmel, Kordelzug und Kordelstopper am Jackensaum, Rückenlänge 80cm, Transferlogo Tectrion auf linker Brustseite und Rückenteil zertifiziert: EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten



Softshelljacke Antistatic Tectrion

Benennung : Softshelljacke Antistatic Tectrion

Ausführung : Stehbundkragen, Reißverschluss vorn, 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche, mittels Klettlaschen regulierbare Ärmelsäume, Reflexecken am Schultersattel, Transferlogo auf linker Brustseite und Rückenteil, zertifiziert: EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten, Material : 50% Baumwolle, 40% Polyester, 1% Antistatic, Gewicht : 160 g/m², Farbe : dunkelblau, Hersteller : Klopman



Kleidung Chemion

Wetterschutzjacke Chemion

Benennung : Wetterschutzjacke Chemion

Ausführung : Stehkragen mit Reißverschluss hinten für abnehmbare Kapuze, Kapuze mit Druckknopfverschluss vorn, mit Kordelzug und Kordelstoppem einstellbar, vordere Mitte Reißverschluss mit doppelter Blende abgedeckt, Druckknopfverschluss zusätzlicher Reißverschluss zum Einzippen der Softshelljacke, Napoleontasche innen links, 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen in rechter Seitentasche zusätzliche Tasche mit Klettverschluss für Kapuze, 1 Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, mittels Druckknopfverschluss regulierbare Ärmelsäume, Reflexstreifen auf Vorderteil, Rückenteil und um Ärmel, Reflexecken am Schultersattel, Laschen zum Einhängen der Softshelljacke am Kragen und Ärmel, Kordelzug und Kordelstopper am Jackensaum, Rückenlänge 80cm, Transferlogo auf linker Brustseite und Rückenteil zertifiziert: EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten, EN ISO 343 Schutz gegen schlechtes Wetter, Material : 70% Polyester, 29% PU, 1% Antistatic, Gewicht : 220 g/m², Farbe: dunkelblau
Hersteller : Carrington



Chemion Softshelljacke Antistatic

Benennung : Softshelljacke Antistatic Chemion

Ausführung : Stehbundkragen, Reißverschluss vorn, 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche, mittels Klettlaschen regulierbare Ärmelsäume, Reflexecken am Schultersattel, Transferlogo auf linker Brustseite und Rückenteil, zertifiziert: EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten
Material : 59% Baumwolle, 40% Polyester, 1% Antistatic
Gewicht : 160 g/m², Farbe : dunkelblau
Hersteller : Klopman



Chemion Latzhose marine/rot

Benennung : Latzhose

Typ : CHEMION

Ausführung : mit Knietasche und Reflexstreifen, mit Stretchträgern und Einsteckschnallen Schütz mit Reißverschluss, Stretchkeileinsätzen in Taillenhöhe, Weitenregulierung mit Knopflochgummizug, 1 Latztasche mit Stifteabtrennung, 1 Latzinnentasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche rechts mit Patte, 1 Zollstocktasche, 1 Beintasche mit integrierter Handytasche und Patte mit Druckknopfverschluss, Knietaschen zur Aufnahme von Kniepolstern, Reflexpaspel an der unteren Kante des Latzbeleges und an Kanten der Handytasche, je 1 rundumlaufender 5 cm breiter Reflexstreifen an jedem Hosenbein, Schnitt nach INTEX-Maßtabelle. Material : 65% Baumwolle, 35% PES, 300g/m²

Farbe : marine/rot

Gr.: 42 - 110



Chemion Bundjacke marine/rot

Benennung : Bundjacke

Typ : CHEMION

Ausführung : hochgeschlossen mit Umlegekragen, angesetzter Bund, verdeckte Knopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Druckknopfverschluss, Handytasche auf der rechten Brusttasche, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 kleine Innentasche mit Reißverschluss rechts, 1 Brustinnentasche links, Oberarmtaschen auf dem linken Ärmel, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weiten verstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, farblich abgesetzte Vorder- und Rückenpasse, Reflexpaspel quer über den Rücken und Brust, Schnitt nach INTEX-Maßtabelle. Material : 65% Baumwolle, 35% PES, 300g/m²

Farbe : marine/rot

Gr.: 42 - 110



Chemion Bundhose marine/rot

Benennung : Bundhose

Typ : CHEMION

Ausführung : mit Knietasche und Reflexstreifen, Bund mit 7 Gürtelschlaufen, Schütz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, Knietaschen zur Aufnahme von Kniepolstern, Reflexpaspel an den Kanten der Handytasche, je 1 rundumlaufender 5 cm breiter Reflexstreifen an jedem Hosenbein, Schnitt nach INTEX-Maßtabelle. Material : 65% Baumwolle, 35% PES, 300g/m²

Farbe : marine/rot

Gr.: 42 - 110



Chemion Post/Kep Jacke Sio-Pilot Winter Hawk rot

Benennung : Winterjacke
Typ : Sio-Pilot Hawk
Farbe : Rot
Reflexlogo : "Chemion-Logistik mit Kompe"
Ausführung : Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter, gesteppte Nähte
Gr.: S - 3XL



Chemion Post/Kep Polo-Shirt Mascot Borneo, rot

Benennung : Polo Shirt
Typ : Borneo
Farbe : rot
Ausführung : 60% Baumwolle, 40% Polyester, Rippenbündchen am Kragen und Ärmeln, Runder Halsausschnitt, Gewebegewicht:180g/m², kann max.5%einlaufen
Hersteller : Mascot
Lieferant : Coenen, Neuss
Gr.: S - 4XL


Mascot Borneo, rot



Chemion Post/Kep Sweatshirt Mascot Caribien, rot

Benennung : Sweatshirt
Typ : Caribien
Farbe : rot
Ausführung : 60% Baumwolle, 40% Polyester, Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken, Nackenband Runder Halsausschnitt, Gewebegewicht:310g/m², kann max.5% einlaufen
Hersteller : Mascot
Lieferant : Coenen, Neus
Gr.: XS - 4XL

Mascot Caribien, rot



Chemion Post/Kep Langarmshirt Mascot Albi Rot

Benennung : Langarmshirt
Typ : Albi
Farbe : rot
Ausführung : Kräftiges Material mit Antipilling
Moderne, körpernahe Passform
Rippenbündchen am Hals und an den Ärmeln
Vorgeschrumpfte Baumwolle
Nackenband
100% Baumwolle
Gewebegewicht: 195 g/m²
Hersteller : Mascot
Lieferant : Coenen
Gr.: XS - 4XL



Chemion Post/Kep Fleecejacke Sioen Merida, rot

Benennung : Fleece Jacke
Typ : Merida
Norm : EN 14058
Farbe : rot
Ausführung : 100% Polyester
Hochstehender Kragen,
Ärmelverengung mittels Gummizug,
elastischer Kordelzug am Untersaum,
1 eingesetzte Brusttasche,
2 eingesetzte Taschen,
Reißverschluss mit Kinnschutz,
Rückenlänge: 75 cm (L),
Gewebegewicht:285g/m²
Hersteller : Sioen
Lieferant : Coenen, Neuss
Gr.: S - 3XL

Sioen Merida, rot



Chemion Post/Kep Arbeitshose Herren, nachtblau

Benennung : Arbeitshose Herren
Farbe : nachtblau
Ausführung : 65% Polyester, 35% Baumwolle,
Strapazierfähiges Mischgewebe,
schlanke Silhouette,
Stretch-Material für optimale Bewegung,
Reflexelemente ,
Länge:83 cm,
Gewebegewicht: 255g/m²
Hersteller : BP
Lieferant : Coenen, Neuss
Gr.: 46N - 54S

BP Arbeitshose Herren, nachtblau



Chemion Post/Kep Arbeitshose Damen, nachtblau

Benennung : Arbeitshose Damen
Farbe : nachtblau
Ausführung : 65% Polyester, 35% Baumwolle,
Strapazierfähiges Mischgewebe,
schlanke Silhouette,
Stretch-Material für optimale Bewegung,
Reflexelemente ,
Länge:80 cm,
Gewebegewicht: 255g/m²
Hersteller : BP
Lieferant : Coenen, Neuss
Gr.: 36N - 44N

BP Arbeitshose Damen, nachtblau



Chemion Post/Kep BP Thermoweste, nachtblau

Benennung : Thermoweste
Farbe : nachtblau
Ausführung : 65% Polyester, 35% Baumwolle,
Robustes Gewebe,
seitliche Stretch-Einsätze,
wattiert, aufgenähte Reflexelemente,
verlängerter Rücken, Länge: 76cm
Gewebegewicht: 245g/m²
Hersteller : BP
Lieferant : Coenen, Neuss
Gr.: S - 3XL

BP Thermoweste, nachtblau



Chemion Post/Kep BP Softshelljacke, nachtblau

Benennung : Softshelljacke
Farbe : nachtblau
Ausführung : 100% Polyester
Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv,
Sichtbarkeit durch Reflexpaspel,
wärmende Fleece-Innenseite,
strapazierfähiges Obermaterial,
Länge: 77 cm,
Gewebegewicht: 300g/m²
Hersteller : BP
Lieferant : Coenen, Neuss
Gr. XS - 3XL

BP Softshelljacke, nachtblau



Chemion Bahn Jacke 6193 Warntech orange/anthr

Benennung : Bundjacke
Typ : 6193 Warntech
Farbe : Orange/anthrazit
Ausführung : 50% Baumwolle, 50% Polyester, 270 g/m², Kontrast : 65% Polyester, 35%
Baumwolle, 300 g/m², 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Seitentaschen, 1 Ärmeltasche mit Patte, 1
Innentasche, 1 Handytasche, verdeckte Druckknopfleiste, Umlegekragen,
Ärmelbündchen mit Verstellung, 3M-Reflexstreifen
Hersteller : Kempel
Gr.: 44 - 29



Chemion Bahn Latzhose 5082 Warntech or/anthr

Benennung : Latzhose
Typ : 5082 Warntech
Farbe : Orange/anthrazit
Ausführung : 50% Baumwolle, 50% Polyester, 270 g/m² Kontrast : 65% Polyester, 35%
Baumwolle, 300 g/m², 1 Latztasche mit Patte, 2 Seitentaschen, 1 Beintasche mit Falten und
Patte, 1 Meterstabs tasche, 1 Handytasche, 2 Gesäßtaschen, Beinabschluß in anthrazit, 3M-
Reflexstreifen
Hersteller : Kempel
Gr.: 44 - 29



Chemion Bahn Bundhose 5083 Warntech or/anthr

Benennung : Bundhose
Typ : 5083 Warntech
Farbe : Orange/anthrazit
Ausführung : 50% Baumwolle, 50% Polyester, 270 g/m² Kontrast : 65% Polyester, 35%
Baumwolle, 300 g/m², 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 Beintasche mit Falten und Patte, 1
Meterstabs tasche, 1 Handytasche, Beinabschluß in anthrazit, 3M-Reflexstreifen
Normen : EN 471 zertifiziert Kl. 2/2
Hersteller : Kempel
Gr.: 44 - 29



Chemion Bahn Warnblousonjacke, orange/navy

Benennung : Warnblousonjacke, orange/navy Multifunktion
Ausführung nach : EN343-3/2, EN ISO 20471/2, EN 1149-5(1149-3) EN ISO 14116 Index1, EN 13034, EN 14058 Eigenschaften: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht. Farbe: Zweifarbig warnorange/navy, Länge: ca 70cm, Kapuze: verstellbar mit Schirm im Kragen Reißverschluss : bis Kragende mit Klettdeckung
Brusttasche: links mit zweigeteilter Patte, Brusttasche: rechts mit Patte und Reißverschluss
2 Seitentaschen : Steck/Schub, 1 Napoleontasche, Ausführung : Strickbund in Ärmelenden
Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung Bundabschluß mit seitlicher Elastik
auswechselbares Stepp-Wärmefutter mit Innentasche.
Hersteller : Gründgens
Gr. S - 4XL



Chemion Bahn Warnschutzjacke, orange / navy

Benennung : Warnschutzjacke, orange / navy Multifunktion
Ausführung nach : EN 343-3/2, EN ISO 20471/2, EN 1149-5 (1149-3) EN ISO14116 Index 1, EN 13034, EN 14058, Eigenschaften: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht. Farbe: Zweifarbig warnorange / navy, Länge: ca 85 cm, Kapuze: verstellbar im Kragen, Taschen: 2 vertikale Brusttaschen m. Reißverschluss u. Abdeckung 2 Seitentaschen mit Patten 1 Rückentasche mit Reißverschluss u. Abdeckung , Ausführung : Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung Jackenende Kordelzug auswechselbares Stepp-Wärmefutter mit Innentasche
Hersteller : Gründgens
Gr. S - 4XL



Chemion Bahn Warnschutzlatzhose, orange/navy

Benennung : Warnschutzlatzhose, orange/navy Multifunktion
Ausführung nach : EN 343-3/2, EN ISO 20471/1, EN1149-5(1149-3) EN ISO 14116 Index 1, EN 13034, EN 14058, Eigenschaften: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht, Ausführung: Latzhose zweiteilig m. Patten, Stifftasche links Hosentasche, rechts Taschendurchgriff, Frontschlitz-Reißverschluss mit Abdeckung verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss kniehohe Abfütterung der Beine , Klettriegel an Beinenden zur Weitenverstellung
Hersteller : Gründgens
Gr. S - 3XL



Kittel weiß

HerrenLabormantel weiß

Herren-Labormantel, Polyester/Baumwolle (65/35)
Farbe: weiß
Spezifikations-Nr S9399301
62

Gr.: 46 -



Laborkittel Damen PE/BW 65/35 WEIß

Damen-Laborkittel (Mantel) aus Polyester/Baumwolle (65/35),
Farbe weiß
- 56

Gr.: 36



Hemden / T-Shirt

Arbeitshemd grau Barchent

Arbeitshemd, reine Baumwolle, Barchent, einseitig geraucht
Farbe: grau
Spezifikations-Nr S9399250 vom 28.10.94
60

Gr.: 40 -



Polohemd 1/1Arm grau-melanchiert

Polohemd, grau-melanchiert
Anfertigungsart: 1/1 Arm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material 90% Baumwolle, 10% Poly
Ausführung: waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis mindestens 60°C
einzeln im Polybeutel verpackt
Gr.: M - 2XL



Polohemd 1/4Arm mausgrau

Polohemd, mausgrau (neue Ausführung)
Anfertigungsart: 1/4 Arm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material Baumwolle gekämmt, 2-fädig, stückgefärbt, Ausführung: waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis mindestens 60°C
einzeln im Polybeutel verpackt
Gr.: M - 4XL



Polohemd 1/4-Arm Tinte blau

Benennung : Polohemd
Typ : Performance
Farbe : Tinte blau
Material : 50% Baumwolle, 50% Polyester
Ausführung : 1/4-Arm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material Baumwolle gekämmt, 2-fädig, stückgefärbt, waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis min. 60°C, einzeln im Polybeutel verpackt.
Gr.: S - 4XL



Polohemd Langarm Tinte blau

Benennung : Polohemd, Performance
Farbe : Tinte blau
Material : 50% Baumwolle, 50% Polyester
Ausführung : Langarm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material Baumwolle gekämmt, 2-fädig, stückgefärbt, waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis min. 60°C, einzeln im Polybeutel verpackt.
Gr.: S - 4XL



T-Shirt Performance Farbe Tinte

Benennung : T-Shirt
Typ : Performance
Farbe : Tinte
Material : Single Jersey, 60% Baumwolle 40% Polyester
Ausführung : Einlaufvorbehandelt (sanforisiert), mit 1x1 geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund.
Gr.: S - 5XL



Polohemd Performance 1/4A Orange

Benennung : Polohemd
Typ : Performance
Farbe : Orange
Material : 50% Baumwolle, 50% Polyester
Ausführung : 1/4-Arm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material Baumwolle gekämmt, 2-fädig, stückgefärbt, waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis min. 60°C, einzeln im Polybeutel verpackt.
Gr.: S - 4XL



T-Shirt Performance Farbe Orange

Benennung : T-Shirt
Typ : Performance
Farbe : Orange
Material : Single Jersey, 60% Baumwolle 40% Polyester
Ausführung : Einlaufvorbehandelt (sanforisiert), mit 1x1 geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund.
Gr.: S - 4XL



T-Shirt Performance Farbe weiß

Benennung : T-Shirt
Typ : Performance
Farbe : Weiß
Material : Single Jersey, 60% Baumwolle 40% Polyester
Ausführung : Einlaufvorbehandelt (sanforisiert), mit 1x1 geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund.
Gr.: S - 4XL



Sweatshirt Premium grau-meliert

Benennung : Sweatshirt Premium
Material : 70% gekämmte Baumwolle, 30% Polyester, 300 gr/m²
Farbe : grau-meliert
Ausführung : Innenseite flauschig angeraut, formstabile Rippstrickbündchen mit Lycra verstärkt, Doppelnahtverarbeitung Nackenband, einlaufvorbehandelt durch Sanfor
Ausrüstung unisex
Gr.: S - 3XL



Polohemd MultiProof Marine DreiPunkt

Benennung : Polohemd
Typ : MultiProof
Ausführung : mit Umlegekragen, vorderer Verschluss mit 3 Knöpfen, 1/1 Ärmel
zertifiziert nach: EN 11612, A1+A2, B1, C1, F1 Hitzeschutz, EN1149-5 Antistatik
Material : 54% PPAN-fr, 44% Co, 2% Carbonfaser
Gewicht : 230 g/qm, Farbe : marine
Hersteller : Drei-Punkt Bekleidung GmbH
Gr.: S - 3XL



Herrenhemd MultiProof grau DreiPunkt

Benennung : Herrenhemd
Typ : MultiProof
Ausführung : 1/1 Ärmel, verstellbare Ärmelbündchen, 1 Brusttasche mit Patte, Rückenpasse, leichtgängiges Druckknopf-Verschluss-System zertifiziert nach: ISO 11611 Klasse 1, A1+A2 Schweißerschutz, ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1 Hitzeschutz, EN 1149-5 Antistatik, EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz, EN 61482-1-2 Klasse 1 Störlichtbogen
Material : 54% PPAN-fr, 44% Co, 2% Carbonfaser, Gewicht : 240 g/qm
Farbe : grau, Hersteller : Drei-Punkt Bekleidung GmbH
Gr.: 39/40 - 49/50



Unterbekleidung

Unterhemd 1/4 Arm dunkelblau

Benennung : Unterhemd
Ausführung : 1/4 Arm
Farbe : Dunkelblau
Material : 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan
Gr.: 5 - 9



Trägerunterhemd dunkelblau

Benennung : Trägerunterhemd
Farbe : Dunkelblau
Material : 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan
Gr.: 5 - 9



Hose kurz mit Eingriff dunkelblau

Benennung : Hose
Ausführung : Kurz mit Eingriff
Farbe : Dunkelblau
Material : 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan
Gr.: 5 - 9



Slip mit Eingriff dunkelblau

Benennung : Slip
Ausführung : mit Eingriff
Farbe : Dunkelblau
Material : 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan
Gr.: 5 - 9



Kälteschutz Unterwäsche


Unterhemd Kälteschutz Ärmellang

Unterhemd, Kälteschutz
Farbe: marineblau
Material: zweilagig gestrickt
innen: 56 % Polyester
außen: 44 % Baumwolle
Ausführung: Raglanschnitt, lange Ärmel, runder Halsausschnitt, mit waschbeständigem Pflegeetikett
Verpackungseinheit: einzeln im Polybeutel
Gr.: 4 - 8



Unterhose Kälteschutz 1/1 lang

Unterhose, Kälteschutz
Farbe: marineblau
Material: zweilagig gestrickt
innen: 56 % Polyester
außen: 44 % Baumwolle
Ausführung: 1/1 lang, Rundbund, mit Eingriff, mit waschbeständigem Pflegeetikett mit Größenangabe
Verpackungseinheit: einzeln im Polybeutel
Gr.: 4 - 8



Unterhose lang grau Bravura

Benennung : Unterhose
Typ : Bravura
Farbe : grau
Ausführung : lang, wärmeisolierend und geruchshemmend, ausgerüstet durch Silberionen-Effect, Flachnähte, ca. 165g/m².
Hersteller : ODLO
Gr.: M - 2XL



Unterhemd langarm grau Bravura

Benennung : Unterhemd
Typ : Bravura
Farbe : grau
Ausführung : langarm, wärmeisolierend und geruchshemmend, ausgerüstet durch Silberionen-Effect, Flachnähte, ca. 165g/m².
Hersteller : ODLO
Gr.: M - 2XL



Kälteschutzkleidung

Alaska Haube

Alaska-Haube
Nacken- und Ohrenschutz, warmes Teddyfutter
Farbe marine,



Kopfschutzhaube NOMEX Comfort

Benennung : Flammschutz-, Kopfschutzhaube
Ausführung : NOMEX (R)-COMFORT,
345 g/m², permanent flammhemmend, permanent antistatisch, mit abklappbarem
Mundschutz, doppellagigem Halsschutz, Flachstricknaht, elastischem Gesichtsfeld.
Farbe : Dunkelblau
Größe : Einheitsgröße
Normen : EN 531, EN 1149-3



Wintermütze Thinsulate

Benennung : Mütze
Typ : Thinsulate
Werkstoff : 100% Polyacryl
Farbe : blau
Futter : Doublure



Schlauchschal, flammhemmend,antistatisch

Benennung - : Schlauchschal
Art/Ausführung - : flammenhemmend nach
Art/Ausführung. - : EN ISO 11612 A1 B1 F1
Art/Ausführung.. - : antistatisch nach EN 1149-5
Art/Ausführung... - : Farbe: navy
Größe / Abmessung - : 200 g
Werkstoff - : Modafleme gestrickt



Weste

Weste - Winter marineblau

Benennung : Winterweste
Oberstoff : 65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe : marineblau
Ausführung : 4 Taschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, hoher Kragen
Gr.: S - 4XL



Weste - Sommer mittelgrau/grau

Benennung : Arbeitsweste, Sommer
Farbe : mittelgrau/grau
Ausführung : 2 - aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, durch Klett verschließbar, 1 - aufgesetzte Kugelschreibertasche, 2 - aufgesetzte Vordertaschen mit Patte, durch Klett verschließbar, 1 - zusätzlich mit Reißverschluss, 1 - aufgesetzte Handytasche, 1 - Innentasche mit Reißverschluss, heruntergesogenes Rückenteil
Gr. S - 3XL



Warnschutzweste, gelb, Multifunktion

Benennung: Warnschutzweste
Farbe: gelb, Ausführung nach : EN ISO 20471/2, EN 343 in Verbindung mit Schutzkleidung gleichen Niveaus: EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5(1149-3) EN 13034
Eigenschaften: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht, Ausführung: Großzügiger Schnitt 2 Außentaschen mit Patten und Klettverschluss 1 Innentasche, Strickkragen, großer Außenaufhänger, Frontreißverschluss-Adaption durch Wendeschieber mit Wetterschutzjacke möglich.
Hersteller : Gründgens
Gr. M - 3XL



Warnschutzweste, orange, Multifunktion

Benennung: Warnschutzweste
Farbe: orange, Ausführung nach : EN ISO 20471/2, EN 343 in Verbindung mit Schutzkleidung gleichen Niveaus: EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5(1149-3) EN 13034
Eigenschaften: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht, Ausführung: Großzügiger Schnitt 2 Außentaschen mit Patten und Klettverschluss 1 Innentasche, Strickkragen, großer Außenaufhänger, Frontreißverschluss-Adaption durch Wendeschieber mit Wetterschutzjacke möglich.
Hersteller : Gründgens
Gr. M - 3XL



Warnweste m.Ber.Tasche orange PVC

Warnweste seitlich geschlossen, nach DIN 30711 und UVV-Fahrzeuge, mit auf alle Größen verstellbarem Sicherheitsverschluß, 2 x 5 cm Scotchlite rundum, 10 mm Perforation im Oberteil mit Bereitschaftstasche, Vorderseite mit bildlicher Darstellung des Einsatzzweckes, Rückseite mit Originaltext UVV-Fahrzeuge VG 12 Par. 50 Abs. 5
Material: PVC orange



Warnschutzweste warngelb mit LED Lichtleiter

Benennung : Warnweste
Typ : 2LL 7446/warngelb
Farbe : Warngelb Art/Ausführung: aktiver Schutz durch integrierte Lichtleiter
10000mm Wassersäule
leichtes, robustes und atmungsaktives Material
Pflege/Waschen: 30 Grad, nicht chlören, nicht bügeln
nicht im Trockner trocknen
nicht chemisch reinigen
Material : 65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm : DIN EN ISO 20471, Klasse 2
Größe : M - 3XL
Hersteller : Uvex



Warnschutzweste warnorange mit LED Lichtleiter

Benennung : Warnweste
Typ : 2LL 7446/warnorange
Farbe : Warnorange Art/Ausführung: aktiver Schutz durch integrierte Lichtleiter
10000mm Wassersäule
leichtes, robustes und atmungsaktives Material
Pflege/Waschen: 30 Grad, nicht chlören, nicht bügeln
nicht im Trockner trocknen
nicht chemisch reinigen
Material : 65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm : DIN EN ISO 20471, Klasse 2
Größe : M - 3XL
Hersteller : Uvex



Wetterschutzjacke

Blouson Waddington gelb/marine

Sioen Blouson Waddington gelb/marine Gr.L
feste Pyrovatex Futter
herausnehmbares Steppfutter
Kapuze im Kragen
Hochstehender Kragen
nach Norm EN343/EN531/EN533/prEN1149-5/EN13034/En471
Gr.: S - 3XL



UVEX Wetterschutzjacke warngelb

Benennung : Wetterschutzjacke
zertifiziert: EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten
EN ISO 343 Schutz gegen schlechtes Wetter
Material : 70% Polyester, 29% PU, 1% Antistatic
Gewicht : 220 g/m²
Farbe : warngelb
Hersteller : Uvex



Parka Duffel kornblau/marine

Benennung : Parka (Wetterschutzjacke)
Typ : Duffel (Sion)
Farbe : Kornblau/marine
Ausführung : Festes Pyrovatex Futter, Kapuze im Kragen mit Kinnschutz, Reiss- und Klettbandverschluss, 2 schräg eingesetzte Brusttaschen, Handytasche, Innentasche
2 aufgesetzte Taschen, Reflexstreifen auf Brusthöhe und Armende
Normen : EN343 / EN368 / EN531 / EN533 / EN1149-1
Gr.: S - 3XL



WETTERSCHUTZJACKE ANTISTATISCH

Benennung : Wetterschutzjacke
Material : Polyester/Baumwolle (65/35)
Farbe : grün/blau
Gr.: XS - 3XL



Fleece-Jacke

Fleece-Jacke Torbardo marine

Benennung : Fleece Jacke
Typ : Torbardo
Norm : EN531 ABC, EN533, EN1149-3
Farbe : Marine
Ausführung : Hochstehender Kragen, Ärmelverengung mittels Gummizug, FR Baumwolle
Futter, 2 eingesezte Taschen, Reißverschluß
Gr. S - 3XL



Fleecefutter Liberchies flammhem.

Benennung : Fleecefutter
Typ : Liberchies
Norm : EN 533, EN 14058
Ausführung : Flammhemmend, weicher Fleece-Stoff, gute Isolation gegen Kälte, atmungsaktiv, wird mit Jacke Duffel kombiniert, urch Reißverschluß einzipbar flammhemmendes Steppfutter in den Ärmeln, gesteppte Nähte, nicht separat tragbar.
Gr.: M - 3XL



Regenschutzkleidung

Regenjacke marine blau

Benennung : Regenjacke
Typ : Sheffer marine blau
Werkstoff : Sioen
Norm : DIN EN 343, wetterbeständig
Art/Ausführung : Reflexstreifen, Kapuze im Kragen, Unterarmenlüftung, Ärmelverlängerung, 2 aufgesetzte Taschen, bandverschweisste Nähte, festes Mesh Futter
Gr.: S - 3XL



Regenumhang f.Radfahrer

Regenumhang für Radfahrer aus beschichtetem Textil
Polyester - Textil 70 g/qm, PVC - Beschichtung ca 260 g/qm
Farbe: warngelb



Bundhose Wetter-, Kälteschutz

Benennung : Bundhose
Typ : Wetter-/Kälteschutz- nach prEN 343 Klasse 3
Außenmaterial : 2-lagiges Funktionsmembran-Verbundmaterial
Farbe : marine
Ausführung : Verstellbarer Bund, 2 Seitentaschen und Bein-Reißverschlüsse
Gr.: S - 3XL



Fußschutz

Sicherheitsschuh SL 9845 XP Boa S3

Typ : SL 9845 XP 2.0 Boa S3 ESD
Norm : EN ISO 20345 S3 SRC
Ausführung : XP metallfreie Durchtrittsicherheit
: alu-tec Aluminiumkappe
: Boa Verschlussystem
: 3D-Dämpfungssystem
: Waterproofleder
: ESD-Ausstattung
: geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
: MPU INNOFLEX System

Hersteller : Atlas



Stiefel GTX 565 XP blueline S3 Gore-Tex Wasserdicht

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit
:Waterproofleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:GORE-TEX® Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:Outdoor Sohlentechnologie
:Grobstollenprofil
:geeignet auch für Einlagenträger*
Atlas
- 49

Hersteller:
Gr. 36



Winterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 Gore-Tex Wasserdicht

GTX 945 XP, EN ISO 20345 S3 CI - W10, geeignet für Einlagenversorgung nach BGR 191 - geeignet auch für Einlagenträger, XP - metallfreie Durchtrittsicherheit, wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX mit zusätzlicher Webpelzfütterung, Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem, Überkappe, Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil
Hersteller Atlas
Gr. 39 - 47



Hochschuh Tori S3 Sympatex Wasserdicht

Benennung : Hochschuh
Typ : Tori S3
Art/Ausführung : mit Sympatex Membrane, Schaft Hydrophobiertes, glattes Rindleder, gepolsterte Lasche, Futter SYMPATEX HIGH2OUT, Sohle FUTURE VISION PUR DUO-Sohle mit SOFT STEP-Technologie, flexible, durchtrittsichere Protector-Brandsohle, Fußbett ERGOLINE Gesundheitseinlegesohle, Plus Obermaterial kpl. Leder, Plus Mackay-Fertigungsverfahren, Plus High-Tech Funktionsmembrane, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, Plus MONDOPOINT-Mehrweitesystem - 3 Weiten
Hersteller: Baltes
Gr. 38 - 48



Crest S3 Herren Sicherheitsschuh

Benennung : Herrensicherheitsschuh
Typ : Crest S3
Schaft : Hydrophobiertes, glattes, vollnarbiges Waterproofleder, geschlossene, gepolsterte Lasche
Futter : OUTLAST HydroActive Hightech-Futter
Sohle : FUTURE VISION PUR DUO-Sohle mit SOFT STEP-Technologie
Fußbett : OUTLAST Special-Gesundheitseinlegesohle
Plus : Flexible, durchtrittsicherer Sohle
Plus : Obermaterial komplett Leder
Plus : Mackay-Fertigungsverfahren
Plus : MONDOPOINT-Mehrweitesystem - 7 Weiten
Hersteller : Baltes
Gr. 39 - 47



Cover S3 Herren Halbschuh

Benennung : Herrensicherheitshalbschuh
Typ : Cover S3
Schaft : Hydrophobiertes, glattes, vollnarbiges Waterproofleder, geschlossene, gepolsterte Lasche
Futter : OUTLAST HydroActive Hightech-Futter
Sohle : FUTURE VISION PUR DUO-Sohle mit SOFT STEP-Technologie
Fußbett : OUTLAST Special-Gesundheitseinlegesohle
Plus : Flexible, durchtrittsicherer Sohle
Plus : Obermaterial komplett Leder
Plus : Mackay-Fertigungsverfahren
Plus : MONDOPOINT-Mehrweitemensystem - 7 Weiten
Hersteller : Baltes
Gr. 39 - 47



Labor Halbschuh Vintage Lady Low ESD S3

Benennung : Halbschuh
Typ : Vintage Lady Low ESD S3
Norm EN ISO 20345 S3 SRC Form A, Art/Ausführung : Rindleder waxy im Vintage - Design
Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO
Lady grey, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle Miss L10, 1 Paar dunkelgraue Senkel
zusätzlich
Hersteller: Elten
Gr. 35 - 42



Labor Halbschuh Vintage Low ESD S3

Benennung : Halbschuh
Typ : Vintage Low ESD S3
Norm EN ISO 20345 S3 SRC Form A, Art/Ausführung : Rindleder waxy im Vintage - Design
Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO
grey, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle L10, 1 Paar dunkelgraue Senkel zusätzlich
Hersteller: Elten
Gr. 37 - 47



Sicherheitsstiefel Elten TILL BOA ESD S3

Typ : TILL BOA EA Mid ESD S3 Norm: EN ISO 20345 S3 SRC Form B
Art/Ausführung : Geschlossene, gepolsterte Lasche, Kragenpolsterung, ESD-Ausstattung, doppeltes Leitband, BOA-Verschlussystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss.
Abriebfester Spitzenschutz. Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktiv, Wasserdurchtritt/-aufnahme gem. EN ISO 20345 S2 Einsatzbereiche S2/S3. Textilfutter: Klimaregulierend, Atmungsaktiv, Hautfreundlich
Futterkappentasche: Abriebfestes Mikrofasermaterial
Stahlkappe: Schutz gegen Stoßeinwirkungen von mind. 200 Joule und eine Druckbeanspruchung von min. 15 kN. Ergonomisch geformt. Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD Metallfreier Durchtrittschutz: erfüllt die Zusatzanforderungen der Durchtrittshemmung nach EN ISO 20344/20345 Entspricht der Norm für Durchtrittshemmung EN 12568
- Textile, durchtrittshemmende Zwischensohle - Leicht und flexibel: bei knienden Tätigkeiten mehr Bequemlichkeit durch bessere Elastizität des Schuhs - Bessere Fußsensibilität auf unebenen Untergründen - Gutes Fußklima durch thermoisolierende Wirkung - 100% Fußabdeckung gegenüber 85% bei Stahlsohlen 100% metallfrei und antimagnetisch
Zweischichten - Profilsohle. Antistatisch Laufsohle: TPU Zwischensohle: PU
Hersteller : Elten



Flow S3 Damen Sicherheitsschuh

Benennung : Damensicherheitsschuh
Typ : Flow S3
Schaft : Hydrophobiertes Rindleder mit Nubukbesatz, geschlossene, gepolsterte Lasche
Futter : OUTLAST HydroActive Hightech-Futter
Sohle : X-TREK PUR DUO-Sohle mit SOFT STEP-Technologie
Fußbett : OUTLAST Gesundheitseinlegesohle
Plus : Flexible, durchtrittsicherer Sohle
Plus : Mackay-Fertigungsverfahren
Plus : MONDOPOINT-Mehrweitemensystem - 2 Weiten
Hersteller : Baltes
Gr. 39 - 47



Opti S3 Damen Halbschuh

Benennung : Damen-Sicherheitshalbschuh
Typ : Opti
Typ : S3 (mit Stahlsohle)
Norm : 20345
Schaft : Hydrophobiertes Rindboxleder
Ausführung : geschlossene, gepolsterte Lasche
Futter : OUTLAST HydroActive Hightech-Futter
Sohle : FUN & FUTURE PUR DUO-Sohle
mit SOFT STEP-Technologie
Fußbett : OUTLAST Gesundheitseinlegesohle
Plus : MONDOPOINT-Mehrweitesystem - 4 Weiten
Hersteller : Baltes Schuhtechnik und Arbeitsschutzprodukte
Gr. 36 - 42



Halbschuh CX 340 Office S2

:EN ISO 20345
:pflegeleichtes Waterproofleder
:atmungsaktives aktiv-X® Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle mit
Fersendämpfung
:Polyurethan Laufsohlensystem
Hersteller: Atlas
Gr. 39 - 47



HALBSCHUH SL 2685 XP BLUE ESD S3

Benennung : Sicherheitshalbschuh
Typ : SL 2685 XP S3 ESD
Typ : BlueLine
Norm : EN ISO 20345 S3 SRC
Ausführung : XP metallfreie Durchtrittssicherheit : Waterproof-Glattleder faserverstärkter Spitzenschutz :
aktiv-X Funktionsfutter : Leitband : auswechselbare Einlegesohle
: 3D-Dämpfungssystem : geeignet für die Einlagenversorgung
: MPU Light-Sohlentechnologie : ESD-Ausstattung
Hersteller : Atlas
Gr.: 38 - 49



Halbschuh Ergo-Med TX 465 W14 S3

ERGO-MED 465, EN ISO 20345 S3 - XP - metallfreie Durchtrittssicherheit, schwarzer
Sicherheitshalbschuh, geeignet auch für orthopädische Lösungen nach BGR 191 für Einlagen und
orthopädische Zurichtungen, aktiv-X Funktionsfutter, Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem,
carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, XN Sohlentechnologie, ESD, Sicherheitsreflektoren
Hersteller Atlas
Gr. 39 - 48



Stiefel SL 2887 XP Blue ESD S3

Benennung : Sicherheitsstiefel
Typ : SL 2887 T XP S3 ESD
Typ : BlueLine
Norm : EN ISO 20345 S3 SRC
Ausführung : XP metallfreie Durchtrittssicherheit : Waterproof-Glattleder
: carbonfaserverstärkter Spitzenschutz : aktiv-X Funktionsfutter
: Leitband : auswechselbare Einlegesohle : 3D-Dämpfungssystem
: geeignet für die Einlagenversorgung : MPU Light-Sohlentechnologie
: ESD-Ausstattung
Hersteller : Atlas
Gr. 36 - 49



Stiefel Ergo-Med TX735 Weite14

ERGO-MED 735, EN ISO 20345 S3 - XP - metallfreie Durchtrittsicherheit, schwarzer knöchelhoher Sicherheitsschuh, geeignet auch für orthopädische Lösungen nach BGR 191 für Einlagen und orthopädische Zurichtungen, aktiv-X Funktionsfutter, Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Outdoor Sohlentechnologie, ESD, Sicherheitsreflektoren
Hersteller Atlas
Gr. 39 - 50



Schweißerstiefel Duo Soft 955

:HI (heat isolation) - Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
:HRO (heat resistant outsole) - Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme
:4,5 mm Grobstollenprofil :öl-, säure- und benzinbeständig
:superleicht, hochelastisch und antistatisch
:hitzebeständig bis ca. 220 °C
:gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
:optimale Dämpfungseigenschaften
:mikrobenbeständig
:schockabsorbierende Komfort-Zwischensohle aus Polyurethan
Hersteller: Atlas
Gr.: 39 - 48



Damen Schuh GX 122 black Bayer S2

GX 122 black Bayer, EN ISO 20345 S2, geeignet für Einlagenversorgung nach BGR 191 - geeignet auch für Einlagenträger, Lederfutter, Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem, SN Sohlentechnologie, antistatisches Leitband
Hersteller Atlas
Gr.: 35 - 43



Stiefel Steplite S5 schwarz

Benennung	- : Sicherheitstiefel
Typ	- : Steplite
Typ.	- : PU-Schaft PU-Sohle schwarz
Art/Ausführung	- : Schafthöhe ca. 38 cm
Art/Ausführung.	- : antistatisch, hohe Flexibilität
Art/Ausführung..	- : wärmeisolierend PU doppeldicht
Art/Ausführung...	- : rutschhemmend
Art/Ausführung....	- : öl-, säure- u. fettbeständig
Norm	- : DIN EN ISO 20345 S5 SRC CL
Hersteller	- : Bekina
Lieferant	- : Baltes

Gr. 39 - 47



Säure-Sicherheitstiefel 4078/CR schwarz

Benennung : Sicherheitstiefel
Ausführung : Neoprene S4 EN 345 4078/CR mit Stahlzehenkappe
Farbe : schwarz
Material : Schaft und Sohle aus Neoprene
Schafthöhe : ca. 38 cm
Gr. 40 - 50



Einlegesohlen

Einlegesohle Thermo

Benennung : Einlegesohle

Typ : Thermo

Ausführung : Auswechselbare, wärmeisolierende Einlegesohle, spez. für die kalte Jahreszeit, wärmeisolierendes Filzmaterial, weiche Fersendämpfung, gute Feuchtigkeitsaufnahme, atmungsaktiv, antistatisch
Gr. 36 - 49



Einlegesohle Klima-Komfort ESD

Benennung - : Einlegesohle

Typ - : Klima-Komfort

Art/Ausführung - : ESD (elektrostatische Entladung)

Art/Ausführung. - : schwarz

Art/Ausführung.. - : atmungsaktiv durch Lochung

Art/Ausführung... - : Fußgerechte Passform

Werkstoff - : PU

Hersteller - : Atlas



Einlegesohle Ergo-Med blue

Benennung : Einlegesohle

Typ : Ergo-Med blue

Ausführung : f. eine leicht verstärkte Fußunterstützung, angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens m. anatomisch geformtem Fußbett, m. hohe Elastizität zur Dämpfung der Auftrittsenergie atmungsaktiv u. hautfreundlich antistatisch auch f. ESD-Schuhe geeignet
Gr. 36 - 49



Einlegesohle Ergo-Med green

Benennung : Einlegesohle

Typ : Ergo-Med green

Ausführung : f. die angenehme Weichbettung der Füße u. zur natürlichen Entlastung des Rückens, m. anatomisch geformtem Fußbett, m. hohe Elastizität zur Dämpfung der Auftrittsenergie atmungsaktiv u. hautfreundlich antistatisch auch f. ESD-Schuhe geeignet
Gr. 36 - 49



Einlegesohle Ergo-Med red

Benennung : Einlegesohle

Typ : Ergo-Med red

Ausführung : f. eine ausgeprägte Fußunterstützung zur angenehmen Weichbettung der Füße u. zur natürlichen Entlastung des Rückens, m. anatomisch geformtem Fußbett, m. hohe Elastizität zur Dämpfung der Auftrittsenergie atmungsaktiv u. hautfreundlich antistatisch auch f. ESD-Schuhe geeignet
Gr. 36 - 49



Badepantine

Badepantine Aqua blau rutschfest

Benennung : Badepantine
Typ : Aqua blau, rutschfest
Ausführung : rutschfeste Sohle, Anti-Bakteriell
Gr.: 37/38 - 45/46



Funktionssocke light marineblau Sommer

Benennung : Herren Funktionskurzsocken light
Ausführung : ohne Bayer-Logo, Silbersocke, vorgewaschen, alterungsbeständiges Elastomer (Sommersocke)
Farbe : marineblau
Material : 90% Polyester (Collmax), 8% Polyamid (TimberelleCare), 2% Elastan (Lycra)
Gr.: 35/38 - 48/52



Funktionssocken marineblau Winter

Benennung : Herren Funktionssocken
Ausführung : ohne Bayer-Logo, Silbersocke, vorgewaschen, mit Plüschsohle, verstärkte Ferse und Spitze, alterungsbeständiges Elastomer (Wintersocke)
Farbe : marineblau
Material : 88% Polyester (Collmax), 8% Polyamid (TimberelleCare), 4% Elastan (Lycra)
Sockenlänge : 33 cm (Kurzsocke)
Gr.: 35/38 - 48/52



Polyester-Wäsche-Netz f.Strümpfe 40x60cm

Wäsche-Polyester-Netz für Strümpfe Typ WPN/ZF2
Netzausführung:100 % Polyesterfaser, in Wabenstruktur
Ausführung: mit Teflonknopfverschluss und Nahtver- 40 x 60 cm Farbe weiß
angenäherter Fahne 13x 9cm , Verschuß ca.14cm unter dem oberen Rand



Schuhcreme Bienenwachs sw

Schuhcreme mit Bienenwachs
Tube mit Auftragschwamm
Farbe Verpackungseinheit
schwarz Tube 75ml



Schuhpflege Nubukspray farblos 200ml

Benennung : Schuhpflegemittel
Ausführung : Nubukspray, farblos, wasserabweisend
Größe : 200 ml / Dose



Senkel schwarz

Benennung : Senkel
Farbe : schwarz/petrol



Handschutz

Handschuh Profi Ergo Nitril-bes or

Benennung : Handschuh, 5-Finger
Typ : Profi Ergo
Modelltyp : 60147
Norm : EN 388 (2 1 2 1)
Beschichtung : NBR Spezial (Nitril-Kautschuk)
Futter : Baumwoll-Interlock
Farbe : Orange
Ausführung : Strickbund, Handrücken teilbeschichtet
Beständigkeit : Gegen Öle, Fette und Treibstoffe
Länge : 27 cm, Hersteller : Profas GmbH & Co.KG, Ident-Nr : ENB 20 A



Handschuh Nitril EN388 Kat.2 gelb

Benennung : Handschuh
Einstufung : Kategorie 2 EN388
Werkstoff : Nitril
Ausführung : Handrücken offen, Strickbund Öl-u. Fettabweisend
Abriebfestigkeit, gutes Tastgefühl, CE-geprüft
Farbe : gelb



Handschuh Uvex C500 wet plus Schnittschutz

Benennung: Handschuh Typ: UVEX C500, 5-Finger Schnittschutzhandschuh bei mechanischer Beanspruchung, für Montagearbeiten unter öligen Bedingungen, mit Bamboo-TwinFlex® -Technologie, Modell Uvex C500 wet plus, in der Ausführung Fünffinger-Handschuh, Strickbund, Handrücken teilbeschichtet, Futter Bambus-Viskose / Dyneema® / Glas / Polyamid, Beschichtung aus HighPerformance Elastomer (HPE), Produkteigenschaften die C500-Serie setzt neue Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, durch die neue Bamboo-TwinFlex® Technology wird höchster Schnittschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort gesichert, innovative SoftGrip Beschichtungsvarianten garantieren hervorragendes Tastgefühl, Flexibilität, Grifffestigkeit, weitere Eigenschaften sind außerdem ein sehr hoher Schnittschutz (CutLevel 5), höchster Tragekomfort durch uvex climazone®, hervorragendes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, frei von Silikonen und anderen lackbenutzungsstörenden Stoffen gemäß Abdrucktest, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Einsatzgebiete sind die Metallindustrie, Glasindustrie, Automobilindustrie, sowie allgemeine Transportarbeiten, Montagearbeiten und Instandhaltung, gemäß EN 388-Mechanische Risiken 4542, Länge ca. 27 cm, Farbe Lime / anthrazit, Größe 7 - 11



Handschuh Uvex C300 wet plus Schnittschutz

Benennung: Handschuh, 5-Finger Typ: UVEX C300 Schnittschutzhandschuh setzt neue Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, durch die neue Bamboo-TwinFlex® Technology wird sehr guter Schnittschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort erreicht. Innovative SoftGrip Beschichtungsvarianten garantieren hervorragendes Tastgefühl, Flexibilität und Grifffestigkeit, patentierte uvexPROFAS TwinFlex® Technology, frei von Silikonen und anderen lackbenutzungsstörenden Stoffen gemäß Abdrucktest, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, verfügt über eine flüssigkeitsdichte High- Performance-Elastomer Beschichtung (HPE) bis zu den Handknöcheln für den Einsatz in deutlich nassen und öligen Bereichen, geeignet für die: Metallindustrie, Automobilindustrie, Instandhaltung, Bauwirtschaft, Feinmontage/Montage (ölige Bereiche), fünffinger-HS, Strickbund, Innenhand beschichtet, Handrücken teilbeschichtet, Futter: Bambus-Viskose, Dyneema®, Glas, Polyamid, Farbe anthrazit, gemäß EN 388-Mechanische Risiken 4342, Länge ca. 27cm, Größe 7 - 11



Handschuh Mapa Krytech 579 weiß

Benennung : Handschuh
Typ : Mapa Krytech 579
Farbe : weiß
Material : Polyurethan
Ausführung :Innen nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, PU-beschichtet
Außen : Handrücken unbeschichtet hervorragende Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Fingerfertigkeit, anatomische Form, ergonomisch geformt
Länge : 22-27 cm
Norm : EN 388 Kat. 4343



Schwarze Gummihandschuhe

5-Finger Baypren Handschuh, 1. Wahl, nach DIN 4841 Teil 1/
Abschnitt 4.6
Farbe: schwarz
Anfertigungsart: Handinnenfläche und Fingerkuppen profiliert,
vollanatomische Form, innen latexiert ohne freie Stellen durch
Blasenbildung, velourisiert, leicht schlupfend
Verpackungseinheit: paarweise im Kunststoffbeutel,
länge mind. 41 super extra
Gr. 9-9,5 / Gr. 10-10,5



Handschuh 5-Fi gefüttert Champ1

Benennung : 5-Finger Handschuh
Typ : Champ 1
Ausführung : nach DIN EN 420/388 gemäß Richtlinie 89/686/EWG, EG-baumustergeprüft
Werkstoff : Handfläche Rindvollleder beige
Werkstoff : Handrücken Köper weiss
Werkstoff : Canvasstulpe weiss
Werkstoff : voll Flanell gefüttert
Form : lang 28/29 cm
Hersteller : STI



Handschuh 5-Finger weiß

Benennung : Handschuh, 5-Finger
Typ/Artikel : 10001
Material : Trikot (Baumwolle)
Farbe : weiß



Winterhandschuh m.Thinsulate Futter

Benennung : Strickhandschuh Winterhandschuh für Radfahrer
Typ : 5 Finger Strick Polyacryl mit Thinsulate Futter



Kältehandschuh Ice-Grip Größe

Benennung - : Kältehandschuh
Typ - : Ice-Grip 691
Art/Ausführung - : mit Innenfutter und Strickbund
Art/Ausführung. - : EN 388 u. EN 511
Hersteller - : KCL



Winterhandschuh 9 m.HPT-Beschichtung sw

Benennung - : Winterhandschuh
Art/Ausführung - : Strick , schwarz
Art/Ausführung. - : Terryschlungenhandschuh
Art/Ausführung.. - : rundgestrickt, m. Acrylfutter
Art/Ausführung... - : Actifresh ausgerüstet
Werkstoff - : PVC , geschäumte
Werkstoff. - : HPT-Beschichtung
Norm - : EN 388, EN 511, KAT. II
Bemerkung: Öl- und Fettabweisend, Gute Passform u.Griffsicherh. angenehmer Tragekomfort



Handschuhclip

Benennung - : Handschuhclip
Hersteller - : Mapa



Arbeitsschutz

Overall m.Kapuze MIC 4013 grün

Schutzoverall mit Kapuze
Typ : Microgard 4013, antistatischer Einweg-Chemikalienschutzanzug,
Ultraschallgeschweisste Nähte, Ärmelüberwürfe mit Strickbund, Typ 3 und Typ 4
Chemikalienbarriere EN 369, Antistatik EN 1149
Gummizug an Kapuze, Ärmel- und Beinenden alle Nähte verschweißt
Material : 6-lagiges Laminat, PP-Basis, Fg.: 110g/qm
Farbe : grün
Gr.: XL - 3XL



Schutzoverall m.Kap grün Saranex

Schutzoverall mit Kapuze nicht atmungsaktiv
Gummizug an Kapuze, Ärmel- und Beinenden alle Nähte verschweißt
selbstklebende Schutzblende über dem Reißverschluss antistatisch
Material: Spinnvlies, Saranex-Beschichtung
Gr.: 54/58 - 58/62



SCHUTZANZUG M.KAPUTZE BLAU T65

Einweg-Schutzanzug 'Kleenguard T65' Overall mit Kapuze CE KAT III Typ 6 + 5
Farbe: blau
Ausführung: .. Strapazierfähiges 3-lagiges Laminat mit Spezialbehandlung, Schutz gegen gefährliche Stäube und Partikel, einschließlich lungengängiger Feinstäube (Asbest) nach TRGS 519 bzw. TRGS 521, Mindestschutz bei Altlastsanierung / vgl. auch BGR 128 (ZH 1/183), silikonfrei, Antistatisch nach EN 1149-1 für explosionsgefährdete Bereiche, fusselarm durch innenliegende Nähte, Schutz des Produktionsprozesses durch Partikelkontamination, Zweiwege-Reißverschluss, Spezialkapuze für Maskengebrauch, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit Material: T65 Ultra atmungsaktiv
Gr. L - 3XL



Reflexstreifen m.Klettverschluß

Reflexstreifen für Zweiradfahrer
Farbe: Limonen-gelb
Fabrikat: Vorndamme
Ausführung mit Klettverschluß



Reflexstreifen m.Kunststoffschnalle

Reflexstreifen für Zweiradfahrer
Farbe: Limonen-gelb
Fabrikat: Vorndamme
Ausführung mit Kunststoffschnalle



Arbeitshosenträger m.Clipsen 33x1200

Arbeitshosenträger
mit Klipsen, Verstell schnallen
und Kunststoff-Rückenstück
Material: 71,3 % Polyester, 10,3 % Polyamid,
18,4 % Elastodien
Zug: ca. 50 %
"Klipse: 4 ca. 25 mm breite "" Spaten-Klipse""
Breite: 33 mm Länge: 1200 mm



Gürtel Leder schwarz L = 120 - 150 cm

Benennung - : Gürtel
Werkstoff - : Leder schwarz
Werkstoff. - : Schnalle vernickelt



Rückenwärmer

Benennung : Rückenwärmer
Farbe : schwarz



Augenspülflasche m.gammasteriliWasser

Augenspülflasche
mit gammasterilisierten Wasser,
Schutzsiegel steril



ErsteHilfeKoffer m.Wandhalter DIN13157

Erste Hilfe Koffer, San. DIN 13157
mit Wandhalterung
Abmessungen mm 310 x 210 x 130
Best.-Nr 03 01 135
Normbezeichnung : DIN13157



Verbandskasten DIN 13164

Benennung - : Verbandskasten
Norm - : DIN 13164



Fahrrad-Packtasche m.Schloß EV9916 310x300x160

Benennung - : Einzelpacktasche
Art/Ausführung - : Einzelpacktasche v.Haberland
Art/Ausführung. - : mit Schloß "EV 9916"
Größe / Abmessung - : L=310 H=300 B=160
Größe / Abmessung. - : Volumen 16L

