















# 在CHEMPARK逗留时需遵守的安全提示

## 交通规则：

-  最高时速 30 km/h。
-  左右车道，右侧先行。
-  轨道交通具有先行权！
-  注意：特种车辆和轨道交通。
-  所有乘客必须系好安全带。
-  行驶过程中：仅可使用免提功能进行通话。
-  车辆内适用禁止吸烟。
-  违反交规停靠的车辆将被拖走，且需承担费用。
-  禁止使用（电动）滑板、直排轮滑鞋、（电动）溜冰鞋、（电动）滑板车、电动自行车。

## 一般行为规则：

-  **禁止饮酒和吸毒**  
禁止携带和摄入含酒精饮料和毒品。任何人不得在受酒精或毒品的作用下进入 CHEMPARK。
-  **禁烟**  
在CHEMPARK全域禁止吸烟。仅可在具有单独标识的区域吸烟。车辆内禁止吸烟。
-  **禁止拍照和拍视频**  
CHEMPARK全域禁止使用相机、摄像机、手机、平板电脑或其他设备进行摄影和拍摄视频。如需录制，请联系运营方的相关联系人，或安保部门。
-  **无相关权限者禁止进入！**
-  **CHEMPARK禁止夜晚停留**  
在CHEMPARK，禁止在车辆、驾驶室或其他设施中过夜！若需等待或过夜，车辆需在晚上离开园区！
-  **遵照安保部门的指示**  
将对车辆和人员进行检查。需遵照安保人员的指示！
-  **注意隔障**  
禁止进入事件现场已标记或设置隔障的区域。致命危险！
-  **视频监控**  
视频监控区域具有相关标识。CHEMPARK 外部边界采用视频监控。
-  **禁止在爆炸防护区域内使用电气设备和点火装置**  
具有爆炸危险的区域（易爆区域）设有相应标识。在易爆区域，原则上禁止使用电子设备，例如笔记本电脑或手机、智能手表等。此规定适用于关机状态下的电气设备以及采用非易爆设计的手机。在具有易爆标识的楼宇和区域内，禁止携带火柴和打火机。
-  同样，禁止将车辆驶入易爆区域。
-  **佩戴证件的义务**  
在整个场地内，必须佩戴证件。园区证件或当日证件需通过无遮挡和可辨识的方式佩戴在衣服上。
-  **禁止动物入园**  
禁止携带动物。此外，不得触摸CHEMPARK内的动物，否则具有受伤或感染危险。
-  **具有危险物质！保持间距，不得触碰**
-  **禁止行驶穿过具有报废品的轨道区域**

## 在CHEMPARK逗留时需遵守的安全提示

### 无论何时，一旦发生紧急情况/交通事故，都必须报告










若注意到以下情况，应立即通知安保总部：医疗紧急情况、事故、环境污染、交通事故或其他损失情况。请留在原地。在必要的情况下，救援人员将为您提供指导。

1. 谁打电话？...
2. 事件发生地点在哪里？...
3. 发生了什么情况？...
4. 涉及多少人？...
5. 在特定情况下，出现哪些受伤
6. 等待反馈问题！

紧急呼叫 手机 DOR 0175 313 9939  
 紧急呼叫 手机 LEV 0175 30 99399  
 紧急呼叫 手机 UER 0175 311 9939

在CHEMPARK逗留前，请将紧急呼叫号码保存在您的手机上。

### 出现运行故障和故障情况时的应对措施：

-  • 保持镇定。
-  • 远离故障地点。
-  • 在汽车或楼宇内：关上门窗。
-  • 在汽车内：关闭通风装置。
-  • 不得走路或驾车趟过溢出的液体、穿过位置固体、灰尘或逸出的气体云或火灾烟雾，或以设置隔障的区域。
-  • 不得踏入或开车通过设置隔障的区域不得阻碍救援工作。
-  • 若出现危险或发出可听的危险信号（信号音具有间歇性暂停，或快速升降的信号）：离开危险区域，尽可能在和风向交叉的方向，或寻找一处最近的已关闭楼房，并前往事件登记部门/测量亭，并在那里了解其他应对措施。在不对他人产生危害的情况下，通过车辆快速离开具有危险的区域；停靠车辆时，注意不要阻挡救援通道。
-  • 在运营场地、设施和楼宇内，应遵照运营方人员的指示。
-  • 若出现异常情况，例如液体溢出或气体云逸出，应致电安保总部。