



CURRENTA

Bekleidungskatalog

Persönliche Schutzausrüstung
PSA + Arbeitskleidung



Öffnungszeiten:

Leverkusen und Dormagen

Mo, Mi, Fr:

von 10:00 bis 12:00 Uhr

Di, Do:

von 13:00 bis 14:30 Uhr

Krefeld-Uerdingen

Mo bis Fr:

von 07:00 bis 09:00 Uhr

Von 13:00 bis 14:30 Uhr

Standorte Verkaufsshops:

Leverkusen, Geb. K46, Raum 005

Kontakt: 0214 2605 20926

Dormagen, Geb. G9

Kontakt: 02133 489 3350

Krefeld-Uerdingen, Geb. L134, Raum 001

Kontakt: 02151 88 4315

Grundlage der persönlichen Schutzausrüstung ist die betriebliche Gefährdungsbeurteilung.
Die Gefährdungsbeurteilung wird durch die verantwortliche Betriebsleitung erstellt.

Inhaltsverzeichnis:

Kopfschutz	4	Fußschutz	43
Schutzhelm		Sicherheitsschuhe	
Zubehör		Pflegemittel	
Gehörschutz		Socken	
Fahrradhelm		Schnürsenkel	
Schutzbrille		Einlegesohle	
		Badepantine	
Augenschutz	12	Handschutz	58
Schutzbrille		Handschuhe	
Arbeitsschutzkleidung	15	Schutzanzug	63
Kleidung 3Punkt MultiPr.			
Tectrion			
Chemion			
Kittel weiß			
Hemden/ T-Shirt		Sonstiges	64
Unterbekleidung	31		
Unterwäsche			
Kälteschutz - Unterwäsche			
Kälteschutzkleidung	35		
Mütze/Schlauchschal			
Fleece-Jacke			
Wetterschutzjacke			
Weste			
Regenschutzkleidung			

Schutzhelm

3M Helm ohne Logo weiß

Ratsche Lederband Gr.:54-62

Typ : G3001C / Peltor SolarisAusführung: Höchste Schutzklasse gemäß EN 397,
mit Lederschweißband, Ratschenverstellsystem ind UVICATOR UV-Indikator. Diese Anzeige zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss, ohne Belüftung. Höchste Schutzklasse gemäß EN 397 mit folgenden Zusatzzulassungen:
kältebeständig bis -30°C, Schmelzmetallspritzer(MM), elektr. Isolierung 440 VAC,



3M Helm ohne Logo weiß

Ratsche Lederband Gr.:54-62

Typ : G3001C / Peltor SolarisAusführung: Höchste Schutzklasse gemäß EN 397,
mit Lederschweißband, Ratschenverstellsystem ind UVICATOR UV-Indikator. Diese Anzeige zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss, ohne Belüftung. Höchste Schutzklasse gemäß EN 397 mit folgenden Zusatzzulassungen:
kältebeständig bis -30°C, Schmelzmetallspritzer(MM), elektr. Isolierung 440 VAC,



Schutzhelm

Schuberth Schutzhelm Größe II

Schutzhelm mit heruntergezogenem Nacken, Regenrinne und Steckschlitten (16mm) nach EN 397. Material: Polyethylen. Zusatzanforderung: Einsatz bei Gefährdung durch möglichen kurzfristigen Kontakt mit Wechselspannung bis 440 Volt und zusätzlich 1000 Volt geprüft. Gurtband-Innenausstattung I/79 G, 6-Punkt mit Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern, Polsterstreifen und Schweißleder. Verstellbereich: 53-61 cm. Gewicht: ca. 360g.



Schuberth Schutzhelm BER S Gr.2 orange / Chemion Bahn

Benennung:	Schutzhelm
Typ:	BER S
Ausführung:	Außenschale: gerade Helmform mit Regenrinne, Industrie-Schutzhelm Gute Schlagdämpfung durch HDPE-Technologie, ergonomisch geformte und höhenverstellbare, Innenausstattung Echtleder-Schweißband und Polsterstreifen Geringes Gewicht, mit Reflexstreifen
Haupt-Einsatzgebiete:	Kaltbetriebe, Montagearbeiten
Farbe:	orange
Hersteller:	Schuberth



Zubehör Schutzhelm

3M Schutzscheibe Makralon klar mit PVC-Latz

Benennung:	Schutzscheibe
für:	KGS-Halterung
Art/Ausführung:	mit PVC-Latz
Art/Ausführung.:	Kapsel-Gehörschutz kompatibel
Art/Ausführung..:	Aussparung f. Gehörschutz
Art/Ausführung...:	Passend zu 3M Alu-Helmhalter
Größe / Abmessung:	480x200x1
Werkstoff:	PC klar (Makrolon)
Hersteller:	3M



Alu -Helmhalterung für 3M- Helm G3001

Benennung:	Helmhalterung
für:	3M-Helm G3001
Art/Ausführung:	f. Helme mit integriertem
Art/Ausführung.:	Kapselgehörschutz
Art/Ausführung..:	m. Schaumstoffabdichtung im
Art/Ausführung...:	U-Profil
Werkstoff:	Al
Hersteller:	3M



Gesichtsschutzvisier V4KK PC klar

Benennung:	Gesichtsschutzvisier
Typ:	V4KK
Werkstoff:	Polycarbonat (PC) klar
Dicke:	1 mm
Norm:	EN 166
Ausführung:	Mit Sonnenschild für alle Peltor Schutzhelm-Visiere bieten einen effektiven Schutz vor Spritzern. Ausgestattet mit schlag- und kratzfesten PC-Scheibe, zum Schutz vor Lichtbögen bei elektrischen Entladungen, zur Befestigung an Peltor Kapselgehörschutz, oder Dem Adapter P3EV, Gewicht: 120 g, Hersteller: 3M / Schlömer



Zubehör Schutzhelm

Schweißleder zu 3M Schutzhelm G3001

Benennung:	Schweißleder
für:	Schutzhelm G3001 3M
Art/Ausführung:	spezielles Schweißband für
Art/Ausführung.:	Mitarbeiter mit empfindlichen
Art/Ausführung..:	Köpfen.
Art/Ausführung...:	kpl. umlaufend
Hersteller:	3M




3M Schweißleder HYG4

Benennung:	Schweißleder zu Schutzhelm
Typ:	G3001 3M HYG4
Hersteller:	3M/Schloemer



3M Reflexstreifen silber

Benennung:	Reflexstreifen
Typ:	Silber
Ausführung:	Zur Anbringung an den Schutzhelm
	Satz = 4 Stück
Hersteller:	3M/Schloemer



3M Kinnriemen 3-Punkt

Benennung:	Kinnriemen
Typ:	Peltor GH4
Art/Ausführung:	Befestigung f. Schutzhelm G3000
Art/Ausführung.:	mit Uvicator Sensor
Hersteller:	3M



Zubehör Schutzhelm

3M Größenregulierendes Komfortpad M-956

Benennung: Visierhalterung
Typ: für 3M Peltor / 4er-Visier
Ausführung: Helmadapter zur Befestigung von Visieren geeignet für Schutzhelme mit 30 mm Steck-schlitten. P3EV/2
Hersteller: 3M/Schloemer



3M Visierhalterung für 4er-Visier

Benennung: Visierhalterung
Typ: für 3M Peltor / 4er-Visier
Ausführung: Helmadapter zur Befestigung von Visieren geeignet für Schutzhelme mit 30 mm Steck-schlitten. P3EV/2
Hersteller: 3M/Schloemer



3M Peltor Optime II H520P3E

Benennung: Kapselgehörschutz
Typ: 3M Peltor Optime II H520P3E
Farbe: Grün
Hygieneteil: HY52
Geprüft: Nach EN 352-3, SNR 30 dB
Ausführung: Mit Helmbefestigung. Optime II für starke Lärmbelastungen bei sehr niedrigen Frequenzen. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Optimale Dichtung bei schwachem Andruck. Geeignet für starke Lärmbeastigungen, wie z.B. Baumaschinen, Flughäfen und Landwirtschaft. Für Helme mit 30 mm Slot. Hersteller: 3M/Schloemer, Gewicht: 235 g



Zubehör Schutzhelm

3M Peltor Optime III H540P3E

Benennung:	Kapselgehörschutz
Typ:	3M Peltor Optime III H540P3E
Farbe:	Schwarz/rot
Hygieneteil:	HY54,
Geprüft:	Nach EN 352-3, SNR 34 dB

Ausführung:

Mit Helmbefestigung. Optime III für extreme Lärmbelastungen. Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird eine maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht. Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen. Die akustische Verbindung zwischen dem Innenraum und dem Raum zwischen den Schalen sorgt für eine optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungen garantieren eine gute Passform und schwachen Andruck. Für Helme mit 30 mm Slot. Hersteller: 3M/Schloemer, Gewicht: 310 g



3M Peltor Optime I H510P3E

Benennung:	Kapselgehörschutz
Typ:	3M Peltor Optime I H510P3E
Farbe:	Gelb
Hygieneteil:	HY51
Geprüft:	Nach EN 352-3, SNR 26 dB

Ausführung:

Mit Helmbefestigung der optimale Gehörschützer. Er hat ein schmales Profil, inwendig aber eine großzügige Tiefe. Er lässt leicht mit anderer PSA kombinieren. Dieses Modell eignet sich für leichtere Lärmbelastungen, wie z.B. Werkstätten, Klempnereien und Druckereien. Für Helme mit 30 mm Slot. Die Gehörkapseln können in Betriebs-, Lüftungs- und Ruhestellung gestellt werden. Hersteller: 3M/Schloemer, Gewicht: 205 g



3M Peltor Optime III H540A Kopfbügel

Benennung:	Kapselgehörschutz
Typ:	Peltor Optime III H540A
Art/Ausführung:	mit Kopfbügel
Art/Ausführung:	für extreme Lärmbelastung
Art/Ausführung...:	max. Hochfrequenzdämpfung
Art/Ausführung...:	Kapselfarbe: schwarz/rot
Art/Ausführung....:	Hygieneteil: HY54
Größe / Abmessung:	285 g
Techn. Lieferbed.:	EN352-1, SNR 35dB



Zubehör Schutzhelm

3M Peltor Optime II H520A Kopfbügel

Benennung:	Kapselgehörschutz
Typ:	Peltor Optime II H520A
Art/Ausführung:	mit Kopfbügel
Art/Ausführung..:	für starke Lärmbelastungen
Art/Ausführung...:	auch bei niedrigen Frequenzen
Art/Ausführung....:	Kapselfarbe: grün
Art/Ausführung.....:	Hygieneteil: HY52
Größe / Abmessung:	210 g
Techn. Lieferbed.:	EN352-1, SNR 31dB



3M Peltor Optime I H510A Kopfbügel

Benennung:	Kapselgehörschutz
Typ:	Peltor Optime I H510A
Art/Ausführung:	mit Kopfbügel
Art/Ausführung..:	für leichte Lärmbelastungen
Art/Ausführung...:	Kapselfarbe: gelb
Art/Ausführung....:	Hygieneteil: HY51
Größe / Abmessung:	180g
Techn. Lieferbed.:	EN352-1, SNR 27dB



Fahrradhelm

Fahrradhelm UVEX i- vo 3D Black or White Gr.: 52-57 cm 56-60 cm

Art/Ausführung..:	Verschluss: Monomatic
Art/Ausführung...:	Gurtbandsystem: FAS u.3D IAS
Art/Ausführung...:	Insektenschutzgitter
Art/Ausführung....:	Belüftungsöffnungen: 24
Werkstoff:	EPSIn-Mold
Norm:	DIN EN 1078
Techn.Lieferbe.:	EN DIN 1078
Hersteller:	Uvex
Gewicht:	225g



Fahrradhelm Regenschutz Lemon

Benennung:	Regenschutz
für:	Fahrradhelm 111S
Art/Ausführung:	Farbe: lemon
Hersteller:	Coenen



Fahrradhelm uvex oversize dark silver/black Gr. 61 -65

Benennung:	Fahrradhelm
Modell:	uvex oversize
Farbe:	dark silver/black
Größe:	61-65 cm
Gewicht:	345 g
Normen:	N DIN 1078 / TÜV GS / CE / CPSC
Ausführung:	24 Belüftungsöffnungen, IAS 3D Verstellsystem (Länge, Weite, Höhe) Double Inmould Technologie, Monomatic Komfortverschluß
Lieferant:	Uvex



Schutzbrille

Uvex Schutzbrille Mercury

Benennung:	Schutzbrille
Typ:	Mercury 9155
Größe / Abmessung:	55 / 17
Hersteller:	Uvex
Ident-Nr.:	9155005
Scheibenart:	PC Kunststoff UV Filter
Schutzstufe:	2-2,1
Scheibenfarbe:	farblos
Fassungsfarbe:	stahlblau



Schutzbrille 9161 Polycarbonatfarblos

Benennung:	Schutzbrille, farblos für Brillenträger
Modell:	9161
Fabrikat:	Uvex Winter
Verpackungseinheit:	50 Stück/Paket Material: Polycarbonat, (Besucherbrille)



UVEX Schutzbrille i-vo 9160065 blau-orange

Benennung:	Arbeits-Schutzbrille
Modell:	i-vo
Ausführung:	Bügelbrille mit Duo Component Technology. Weichkomponenten in den sensiblen Zonen, (Nase, Stirn, Ohr) garantieren optimalen und dauerhaften Tragekomfort. Die vier Komfortkissen des quattroflex Bügels sorgen im empfindlichen Ohrbereich für druckfreien und bequemen Sitz.
Fassung:	blau/orange
Scheibe:	PC farblos/UV 2-1,2 optidur 3000 UV
Hersteller:	Uvex



Schutzbrille winner Metall/PC gun Antibeschlag

Randlose Metallbrille gewährt freien Blick, Scheibenmaterial aus Polycarbonat farblos kratzfest und antibeschlag, Gestellfarbe gun	
Lieferant:	Schloemer Gmb
Artikelnr.	Lieferant: 61401-0243-020



Schutzbrille

3M Schutzbrille Solus 1000 Antibeschlag

Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für eine besondere Beständigkeit gegen Beschlagen und Kratzer, Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE-gekennzeichnet (EN 166:2001 1 FT), Wird zum Schutz und zur Reinigung mit einem Beutel aus Mikrofaser geliefert

Lieferant: Schloemer GmbH

Artikelnr.: Lieferant 61405-0219-035



3M Schutzbrille SecureFit 400 Antibeschlag

3M Schutzbrille SecureFit 400 Polycarbonatscheibe farblos mit antikratz und antibeschlag Beschichtung (AS/AF) 2C-1.2 3M 1 FT. 3M hat die SecureFit Schutzbrillen der Serie 200 weiterentwickelt und mit zusätzlichen Komfort-Eigenschaften ausgestattet. Durch die 3M Bügeldruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an – doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort.

Lieferant: Schloemer GmbH

Artikelnr.: Lieferant 61405-0218-060



Schutzbrille Carbonvision 9307

Benennung: Schutzbrille

Typ: Carbonvision 9307

Art/Ausführung: Vollsicht-, Korbbrille

Art/Ausführung.: kombinierbar m. Atemschutz

Art/Ausführung...: u. Anstoßkappe

Gestell: schwarz/grau

Scheibe: PC farblos/UV 2-1,2

Beschichtung: supravision extreme beschlagfrei, außen kratzfest/ innen beschlagfrei



Brillenhalterkordel Textilgummi schw.

Brillenhalterkordel

Material: Textilgummi

Farbe: schwarz



Schutzbrille

Sonnenbrille uvex i-vo 9160.076 schw/gr

Benennung:	Sonnenschutzbrille
Typ:	uvex i-vo 9160.076
Fassung:	schwarz/grau
Scheibe:	PC grau, UV 5-2,5
Beschichtung:	optidur NC
Hersteller:	Uvex
Ident-Nr:	9160.076



Vollsicht Schutzbrille Vision9301 Uvex

Vollsicht-Schutzbrille	
Typ:	Uvex ultra-vision 9301
Scheibenausführung:	Kunststoff farblos, beschlagfrei
Lieferant:	Uvex Winter Optik



Uvex Überbrille

Benennung:	Schutzbrille / Überbrille
Typ:	super OTG
Werkstoff:	PC farblos blauArt/
Ausführung:	Leichte Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung flache Basiskurve - Scheibeninklination von 11° gewährleistet gute Sicht nach unten und bietet dem- x-streatechnology(XST flexibles Bügelkonzept das sich unterschiedlichen Tragesituationen anpasst, mit oder ohne Korrektionsbrille
Hersteller:	Uvex



Schutzbrille ASTROPEC grau

Benennung:	Schutzbrille
Typ:	astrospec 2.0
Art/Ausführung:	Scheiben-Tönung: klar
Art/Ausführung:	Bügel-Farbe: schwarz/grau
Art/Ausführung...:	Belüftungssystem mit
Art/Ausführung...:	Labyrinthdichtung
Werkstoff:	Polycarbonat
Hersteller:	Uvex
Bemerkung1:	Panoramascheibe m. Seitenschutz
Bemerkung2:	f.optimale Augenraumabdeckung
Bemerkung3:	flexibler 2K-Bügel
Bemerkung4:	m. mehrstufiger Inklination



Drei-Punkte MultiProof Kleidung

Bundjacke MultiProof marine/grau

Benennung: Bundjacke

Typ: MultiProof

Ausführung:

hochgeschlossen mit Umlegekragen, angesetzter Bund, verdeckte Druckknopfleiste, aufgesetzte Brust- u. Seitentaschen mit Patten und Druckknopfverschluss, Handytasche auf der rechten Brusttasche, Brustinnentasche links, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar farblich abgesetzte Vorder- u. Rückenpasse, Reflexbiese quer über Rücken und Brust zertifiziert nach: EN 11612, A1+A2, B1, C1, E1, F1 Hitzeschutz EN ISO 11611, Klasse 1-A1+A2 Schweißerschutz EN 1149-5, EN 1149-3 Antistatik EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz EN 61482-1-2, Prüfklasse1 (4 kA) Störlichtbogen

Material: 54% PPAN-fr, 45% Co, 1% Carbonfaser

Gewicht: 230 g/qm

Farbe: marine/grau



Bundhose Multi Proof marine/grau

Benennung: Bundhose

Typ: MultiProof

Ausführung:

Bund mit 7 Gürtelschlaufen, 2 eingesetzte Beuteltaschen, Meterstabs tasche rechts mit Reflexpaspel an den Seiten, 1 Gesäßtasche mit verschließbarer Patte, Schlitz mit Reißverschluß, 1 zusätzliche Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche, farblich abgesetzte Eingriffe an den Seitentaschen,

Reflexbiesen an den Beintaschen, 18 mm breiter Reflexstreifen an den Beinen, Kniepolstertaschen innenliegend zertifiziert nach: EN 11612, A1+A2, B1, C1, E1, F1 Hitzeschutz EN ISO 11611, Klasse 1-A1+A2 Schweißerschutz EN 1149-5, EN 1149-3 Antistatik EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz EN 61482-1-2, Prüfklasse1 (4 kA) Störlichtbogen

Material: 54% PPAN-fr, 45% Co, 1% Carbonfaser

Gewicht: 230 g/qm



Drei-Punkte MultiProof Kleidung

Latzhose Multi Proof marine/grau

Benennung: Latzhose


Typ: MultiProof

Ausführung:

mit farbig abgesetzten Stretchträgern und Einsteckschnallen, 2 eingesetzte Beuteltaschen, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss, 1 zusätzliche Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche 1 Seiteneinstieg, hochgezogener Nierenschutz, Meterstabs tasche rechts mit Reflexpaspel an den Seiten, 1 Gesäßtasche mit verschließbarer Patte, farblich abgesetzte Eingriffe an den Seitentaschen und farbiger Besatz an der Latzoberkante, Reflexbiesen an den Beintaschen, 18 mm breiter Reflexstreifen an den Beinen, Kniepolstertaschen innenliegend zertifiziert nach: EN 11612, A1+A2, B1, C1, E1, F1 Hitzeschutz EN ISO 11611, Klasse 1-A1+A2 Schweißerschutz EN 1149-5, EN 1149-3 Antistatik EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz EN 61482-1-2, Prüfklasse 1 (4 kA) Störlichtbogen

Material: 54% PPAN-fr, 45% Co, 1% Carbonfaser

Gewicht: 230 g/qm



Kniepolster, Größe 23 x 14 cm

Benennung: Kniepolster

Größe / Abmessung: 230x140

Hersteller: Drei-Punkt Bekleidung GmbH



Tectrion Kleidung

Tectrion Arbeitsjacke antistatisch

Ausführung:

- Blousonjacke mit Rücken- und Vorderteilpasse aus Besatzstoff grau 1 Brusttrentasche links in Passennaht mitgefasst und am Beleg angeriegelt, mit Klett zu schließen(4cm) 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten und verdecktem Drucker zuschließen Patte mit grauem Paspel (kein Fertigpaspel, Besatzstoff zwischengefasst verdeckte Druckerleiste in vorderer Mitte hinter jeden Drucker im blauen Stoff ein Riegel setzen und kurz unter Passennaht in blauem Stoff im grauen Stoff Riegel nur hinter den obersten Drucker, aber so dass der Kragen diesen verdeckt einteiliger Ärmel mit Manschette und Schlitz, Manschette mit 1 Druckeroberteil und 2 Druckerunterteilen zur Weitenverstellung zu verschließen 2 Laschen auf Bund in Höhe der Seitennaht zum Verstellen der Bundweite Rücken- und Vorderteilpasse mit Patch-Emblem Leasingkoller Tectrion-Logo auf Brust und Rücken Kennzeichnung Größen- und Pflegeetikett in hintere Mitte / Kragenansatznaht Aufhänger in hintere Mitte / Kragenansatznaht

Nähte alle Schließnähte mit Safety geschlossen ,alle aufgestepp-ten Taschen, Schulter-, Seiten- und Oberärmelnähte doppelt abgesteppt alle übrigen Nähte mit 1-Nadel-Doppelsteppstich alle Nahtenden verriegelt zusätzliche Riegel an Tascheneingriffen- Stichdichte ca. 4 Stiche/ cm



Tectrion Arbeitshose-Bund antistatisch

Ausführung:

- Hosenschlitz mit 3 Knöpfen angesetzter Bund, vorne mit Knopf nach innen zuschließen 2 Seiten- Beuteltaschen mit schrägem Eingriff mit Paspel Tasc eingriff 17,5 cm je zwei eingelegte Bundfalten: 2,5cm nach untenabgesteppt in den Vorderhosen und je 1 Abnäher in den Hinterhosen1 aufgesetzte Gesäßtasche auf rechter Hinterhose, mit Patte und 1 Drucker verdeckt zu schließen 1 Zollstocktasche auf rechter Hinterhose/ Seiten- naht und zusätzlicher Tasche. Tasche mit geradem Eingriff, mit in die Gesäßtasche und Seitennaht gefasst 1 Beintasche auf linkem Hosenbein über die Seiten- naht, 1 Drucker verdeckt, mit Patte 7 Gürtelschlaufen an BundHinterbund Gummizug mit je 1 Knopfloch und Knopf Aufhänger in hintere Mitte / BundNähte - alle Schließnähte als 5 Faden- Safety- NähteSeiten- und Gesäßnaht doppelt abgesteppt alle übrigen Nähte als 1-Nadel- Doppelsteppstich alle Nahtenden verriegelt zusätzliche Riegel an Tascheneingriffen undHosenschlitz Stichdichte ca. 4 Stiche/ cm



Tectrion Kleidung / Laborkittel

Tectrion Arbeitshose-Latz antistatisch

Benennung: Arbeitshose-Latz

Ausführung:

- Latz mit aufgesetzter Latztasche mit Patte und 2 Druckern sichtbar zu schließen, in Besatzstoff grau Innen am Latz rechts und links je 2 Knöpfe zur Befestigung der Hosenträger anbringen Vorderhosen- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste: bis Gr.54 und 98 mit 3 Knöpfen, ab Gr. 56 und 102 mit 4 Knöpfen zu schließen 2 Seiteneingriffe, mit je 2 Knöpfen, mittig und in Taillenhöhe + je 1 Knopf zusätzlich zur Weitenregulierung 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff und Taschenverstärkung 1 Gesäßtasche rechts, mit Patte zu schließen, Drucker verdeckt 1 Beintasche auf Hinterhose links mit in Seitennaht gefasst, mit Patte zu schließen, Drucker verdeckt 1 Maßstabtasche auf Hinterhose rechts, mit in die Seitennaht gefasst Hosenträger aus Trikotstoff mind. 76 cm lang, im Rücken bei 10 cm mittig über Kreuz geriegelt, mit 4 Knopflöchern Mit Patch-Emblem auf Latz Kennzeichnung Größen- und Pflegeetikett in hintere Mitte / Latz Aufhänger in hintere Mitte / Latz Nähte alle Schließnähte als 5 Faden-Safety-Nähte alle übrigen Nähte als 1-Nadel- Doppelsteppstich alle Nahtenden verriegelt zusätzliche Riegel an Tascheneingriffen, Hosen- schlitz und Trägerenden Stichdichte ca. 4 Stiche/ cm

Farbe: grau / blau



Tectrion Kleidung

Softshelljacke Antistatic Tectrion

Benennung:	Softshelljacke Antistatic Tectrion
Ausführung:	Stehbundkragen, Reißverschluss vorn, 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche, mittels Klettflaschen regulierbare Ärmelsäume, Reflexecken am Schultersattel, Transferlogo auf linker Brustseite und Rückenteil
Zertifiziert:	EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten
Material:	50% Baumwolle, 40% Polyester, 1% Antistatic
Gewicht:	160 g/m ²
Farbe:	dunkelblau
Hersteller:	Klopman



Wetterschutzjacke Tectrion

Ausführung:	Stehkragen mit Reißverschluss hinten für abnehmbare Kapuze, Kapuze mit Druckknopfverschluss vorn, mit Kordelzug und Kordelstoppeln einstellbar, vordere Mitte Reißverschluss mit doppelter Blende abgedeckt, Druckknopfverschluss zusätzlicher Reißverschluss zum Einzippen der Softshelljacke, Napoleontasche innen links, 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen in rechter Seitentasche zusätzliche Tasche mit Klettverschluss für Kapuze, 1 Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, mittels Druckknopfverschluss regulierbare Ärmelsäume, Reflexstreifen auf Vorderteil, Rückenteil und um Ärmel, Reflexecken am Schultersattel, Laschen zum Einhängen der Softshelljacke am Kragen und Ärmel, Kordelzug und Kordelstopper am Jackensaum, Rückenlänge 80cm, Transferlogo Tectrion auf linker Brustseite und Rückenteil
Zertifiziert:	EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten EN ISO 343 Schutz gegen schlechtes Wetter
Material:	70% Polyester, 29% PU, 1% Antistatic
Gewicht:	220 g/m ²
Farbe:	dunkelblau/blau
Hersteller:	Carrington



Chemion Kleidung

Softshelljacke Antistatic Chemion

Benennung:	Softshelljacke Antistatic Chemion
Ausführung:	Stehbundkragen, Reißverschluss vorn, 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche, mittels Klettflaschen regulierbare Ärmelsäume, Reflexecken am Schultersattel, Transferlogo auf linker Brustseite und Rückenteil
Zertifiziert:	EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten
Material:	50% Baumwolle, 40% Polyester, 1% Antistatic
Gewicht: 1	60 g/m ²
Farbe:	dunkelblau
Hersteller:	Klopman



Wetterschutzjacke Chemion

Ausführung:	Stehkragen mit Reißverschluss hinten für abnehmbare Kapuze, Kapuze mit Druckknopfverschluss vorn, mit Kordelzug und Kordelstoppeln einstellbar, vordere Mitte Reißverschluss mit doppelter Blende abgedeckt, Druckknopfverschluss zusätzlicher Reißverschluss zum Einzippen der Softshelljacke, Napoleonentasche innen links, 2 Seitentaschen mit verdeckten Reißverschlüssen in rechter Seitentasche zusätzliche Tasche mit Klettverschluss für Kapuze, 1 Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, mittels Druckknopflaschen regulierbare Ärmelsäume, Reflexstreifen auf Vorderteil, Rückenteil und um Ärmel, Reflexecken am Schultersattel, Laschen zum Einhängen der Softshelljacke am Kragen und Ärmel, Kordelzug und Kordelstopper am Jackensaum, Rückenlänge 80cm, Transferlogo Tectrion auf linker Brustseite und Rückenteil
Zertifiziert:	EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten EN ISO 343 Schutz gegen schlechtes Wetter
Material:	70% Polyester, 29% PU, 1% Antistatic
Gewicht:	220 g/m ²
Farbe:	dunkelblau/blau
Hersteller:	Carrington



Chemion Kleidung

Arbeitshose-Latz Chemion

Ausführung: mit Knietasche und Reflexstreifen, mit Stretchträgern und Einsteckschnallen, Schitz mit Reißverschluß, Stretchkeileinsätzen in Taillenhöhe, Weitenregulierung mit Knopflochgummizug, 1 Latztasche mit Stifteabtrennung, 1 Latzinnentasche mit Reißverschluß, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche rechts mit Patte, 1 Zollstocktasche, 1 Beintasche mit integrierter Handytasche und Patte mit Druckknopfverschluß, Knietaschen zur Aufnahme von Kniepolstern, Reflexpaspel an der unteren Kante des Latzbeleges und an Kanten der Handytasche, je 1 rundumlaufender 5 cm breiter Reflexstreifen an jedem Hosenbein, Schnitt nach INTEX-Maßtabelle. Material 65% Baumwolle, 35% PES, 300g/m²

Farbe: marine/rot

Hersteller: Drei-Punkt Bekleidung GmbH



Arbeitsjacke Chemion

Ausführung : hochgeschlossen mit Umlegekragen, angesetzter Bund, verdeckte Knopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Druckknopfverschluß, Handytasche auf der rechten Brusttasche, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 kleine Innentasche mit Reißverschluß rechts, 1 Brusttinnentasche links, Oberarmtaschen auf dem linken Ärmel, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weiten verstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, farblich abgesetzte Vorder- und Rückenpasse, Reflexpaspel quer über den Rücken und Brust, Schnitt nach INTEX-Maßtabelle. Material 65% Baumwolle, 35% PES, 300g/m²

Farbe: marine/rot

Hersteller: Drei-Punkt Bekleidung GmbH



Arbeitshose-Bund Chemion

Ausführung : mit Knietasche und Reflexstreifen, Bund mit 7 Gürtelschlaufen, Schitz mit Reißverschluß, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche links mit Patte und Druckknopfverschluß, Knietaschen zur Aufnahme von Kniepolstern, Reflexpaspel an den Kanten der Handytasche, je 1 rundumlaufender 5 cm breiter Reflexstreifen an jedem Hosenbein, Schnitt nach INTEX-Maßtabelle. Material 65% Baumwolle, 35% PES, 300g/m²

Farbe: marine/rot

Hersteller: Drei-Punkt Bekleidung GmbH



Chemion Kleidung

Polo-Shirt Mascot Borneo

Typ:	Borneo
Farbe:	rot
Ausführung:	60% Baumwolle, 40% Polyester, Rippenbündchen am Kragen und Ärmeln, Runder Halsausschnitt
Gewebegewicht:	180g/m ² , kann max.5% einlaufen mit Veredelung / Chemion-Logo
Hersteller:	Mascot

Mascot Borneo, rot



Sweatshirt Mascot Caribien

Typ:	Caribien
Farbe:	rot
Ausführung:	60% Baumwolle, 40% Polyester, Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken, Nackenband Runder Halsausschnitt
Gewebegewicht:	310g/m ² , kann max.5% einlaufen mit Veredelung / Chemion-Logo
Hersteller:	Mascot

Mascot Caribien, rot



Fleecejacke Sioen Merida

Typ:	Merida
Norm:	EN 14058
Farbe:	rot
Ausführung:	100% Polyester Hochstehender Kragen, Ärmelverengung mittels Gummizu elastischer Kordelzug am Untersaum, 1 eingesetzte Brusttasche, 2 eingesetzte Taschen, Reißverschluß mit Kinnschutz, Rückenlänge: 75 cm (L),
Gewebegewicht:	285g/m ² mit Veredelung / Chemion-Logo
Hersteller:	Sioen

Sioen Merida, rot



Chemion Kleidung

Arbeitshose Damen nachtblau

Benennung: Arbeitshose Damen

Farbe: nachtblau

Ausführung:

65% Polyester, 35% Baumwolle, Strapazierfähiges Mischgewebe, schlanke Silhouette, Stretch-Material für optimale Bewegung, Reflexelemente, Länge: 80 cm, Gewebegewicht: 255g/m²

Hersteller: BP

BP Arbeitshose Damen, nachtblau



Arbeitshose Herren, nachtblau

Benennung: Arbeitshose Herren

Farbe: nachtblau

Ausführung :

65% Polyester, 35% Baumwolle, Strapazierfähiges Mischgewebe, schlanke Silhouette, Stretch-Material für optimale Bewegung Reflexelemente, Länge: 83 cm, Gewebegewicht: 255g/m²

Hersteller: BP

BP Arbeitshose Herren, nachtblau



BP Thermoweste, nachtblau

Benennung: Thermoweste

Farbe: nachtblau

Ausführung:

65% Polyester, 35% Baumwolle, Robustes Gewebe, seitliche Stretch-Einsätze, wattiert, aufgenähte Reflexelemente, verlängerter Rücken, Länge: 76 cm Gewebegewicht: 245g/m² mit Veredelung / Chemion-Logo

Hersteller: BP

BP Thermoweste, nachtblau



Chemion Kleidung

BP Softshelljacke, nachtblau

Benennung: Softshelljacke

Farbe: nachtblau

Ausführung

100% Polyester Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv, Sichtbarkeit durch Reflexpaspel, wärmende Fleece-Innenseite, strapazierfähiges Obermaterial, Länge: 77 cm, Gewebegewicht: 300g/m² mit Veredelung / Chemion-Logo

Hersteller: BP

BP Softshelljacke, nachtblau



Langarmshirt Mascot Albi Rot

Benennung: Langarmshirt

Typ: Albi

Farbe: rot

Ausführung:

Kräftiges Material mit Antipilling Moderne, körpernahe Passform Rippenbündchen am Hals und an den Ärmeln Vorgeschrumpfte Baumwolle Nackenband 100% Baumwolle Gewebegewicht: 195 g/m² mit Veredelung / Chemion-Logo

Hersteller: Mascot



Sio-Pilot Winterjacke Hawk rot

Benennung: Winterjacke

Typ: Sio-Pilot Hawk

Farbe: Rot

Reflexlogo : "Chemion-Logistik mit Kompe"

Ausführung :

Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter, gesteppte Nähte



Chemion Kleidung

Warnschutzlatzhose, orange/navy

Ausführung nach: EN 343-3/2, EN ISO 20471/1, EN1149-5(1149-3) EN ISO 14116 Index 1, EN 13034, EN 14058

Eigenschaften: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht Ausführung: Latzhose zweiteilig m. Patten, Stifftasche links Hosentasche, rechts Taschen-durchgriff Frontschlitz-Reißverschluß mit Abdeckung verstellbare Elastikträger mit Steckverschluß kniehocher Abfütterung der Beine Klettriegel an Beinenden zur Weitenverstellung, Hersteller: Gründgens



Warnschutzjacke, orange / navy

Benennung: Warnschutzjacke, orange / navy Multifunktion

Ausführung nach: EN 343-3/2, EN ISO 20471/2, EN 1149-5 (1149-3) EN ISO14116 Index 1, EN 13034, EN 14058 Eigenschaften: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht. Farbe : Zweifarbig warnorange / navy Länge : ca 85 cm, Kapuze : verstellbar im Kragen Taschen : 2 vertikale Brusttaschen m. Reißverschluß u. Abdeckung 2 Seitentaschen mit Patten 1 Rückentasche mit Reißverschluß u. Abdeckung Ausführung: Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung Jackenende Kordelzug auswechselbares Stepp-Wärmefutter mit Innentasche, Hersteller: Gründgens



Warnblousonjacke, orange/navy

Ausführung nach:

EN343-3/2, EN ISO 20471/2, EN 1149-5(1149-3) EN ISO 14116 Index1, EN 13034, EN 14058 Eigenschaften : wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht. Farbe : Zweifarbig warnorange/navy Länge : ca 70cm Kapuze : verstellbar mit Schirm im Kragen Reißverschluß : bis Kragende mit Klettdeckung Brusttasche: links mit zweigeteilter Patte Brusttasche :rechts mit Patte und Reißverschluss 2 Seitentaschen : Steck/Schub, 1 Napoleontasche Ausführung : Strickbund in Ärmelenden Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung Bundabschluß mit seitlicher Elast auswechselbares Stepp-Wärmefutter mit Innentasche. Hersteller: Gründgens



Chemion Kleidung

Kübler Reflectiq Jacke 1207

Benennung: Warnschutzjacke

Typ: Reflectiq PSA 2, Design : - Körperbetonter Schnitt- EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung- Kontrast-Elemente:Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder-und Rückenkoller, Cordura*-Verstärkungen- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentierendes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmelumlaufend(5cm breit) zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm(2,5cm breit) Zertifiziert nach: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Form : 1207Farbe : warnorange / anthrazit Gewebequalität: 50% Baumwolle / 50% Polyester Hersteller: Kübler Workwear



Kübler Reflectiq Latzhose 3207

Benennung: Latzhose / Warnschutzhose

Typ: Reflectiq PSA 2, Design: - Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA*-Verstärkungen- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen- Reflex-Elemente :Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit) Zertifiziert nach: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Form: 5082 Farbe warnorange / anthrazit Gewebequalität: 50% Baumwolle / 50% Polyester, Hersteller: Kübler Workwear



Kübler Reflectiq Bundhose

Benennung: Bundhose / Warnschutzhose

Typ: Reflectiq PSA 2, Design: - Kontrast-Elemente Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA*-Verstärkungen- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexbandkombiniert 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit) Form: 2207Farbe: warnorange / anthrazit Gewebequalität: 50% Baumwolle / 50% Polyester, Hersteller: Kübler Workwear



Kittel weiß

Herren Labormantel weiß

Herren-Labormantel, Polyester/Baumwolle (65/35)

Farbe: weiß



Laborkittel Damen weiß

Damen-Laborkittel (Mantel) aus Polyester/Baumwolle (65/35),

Farbe weiß



Hemden / T-Shirts

Arbeitshemd grau Barchent

Benennung: Arbeitshemd, reine Baumwolle,
Barchent, einseitig geraucht

Farbe: grau

Spezifikations-Nr S9399250 vom 28.10.94



Polohemd 1/1Arm grau-melanchiert

Benennung: Polohemd, grau-melanchiert

Anfertigungsart: 1/1 Arm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material 90% Baumwolle, 10% Poly

Ausführung: waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis mindestens 60°C, einzeln im Polybeutel verpackt



Polohemd 1/4Arm mausgrau

Benennung: Polohemd, mausgrau (neue Ausführung)

Anfertigungsart: 1/4 Arm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material Baumwolle gekämmt, 2-fädig, stückgefärbt,

Ausführung: waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis mindestens 60°C, einzeln im Polybeutel verpackt



Polohemd 1/4-Arm Tinte blau

Benennung: Polohemd

Typ: Performance

Farbe: Tinte blau

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Ausführung: 1/4-Arm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material Baumwolle gekämmt, 2-fädig, stückgefärbt, waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis min. 60°C, einzeln im Polybeutel verpackt.



Hemden / T-Shirts

Polohemd Langarm Tinte blau

Benennung: Polohemd, Performance

Farbe: Tinte blau

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Ausführung: Langarm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material Baumwolle gekämmt, 2-fädig, stückgefärbt, waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis min. 60°C, einzeln im Polybeutel verpackt.



T-Shirt Performance Farbe Tinte

Benennung: T-Shirt

Typ: Performance

Farbe: Tinte

Material: Single Jersey, 60% Baumwolle
40% Polyester

Ausführung: Einlaufvorbehandelt (sanforisiert), mit 1x1 geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund.



Polohemd Performance 1/4A Orange

Benennung: Polohemd

Typ: Performance

Farbe: Orange

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Ausführung: 1/4-Arm, Strickkragen und Strickbündchen an den Ärmeln, Material Baumwolle gekämmt, 2-fädig, stückgefärbt, waschecht, formbeständig sowie farbbeständig für Waschttemperaturen bis min. 60°C, einzeln im Polybeutel verpackt.



T-Shirt Performance Farbe Orange

Benennung: T-Shirt

Typ: Performance

Farbe: Orange

Material: Single Jersey, 60% Baumwolle
40% Polyester

Ausführung: Einlaufvorbehandelt (sanforisiert), mit 1x1 geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund.



Hemden / T-Shirts

T-Shirt Performance Farbe weiß

Benennung:	T-Shirt
Typ:	Performance
Farbe:	Weiß
Material:	Single Jersey, 60% Baumwolle 40% Polyester

Ausführung: Einlaufvorbehandelt (sanforisiert), mit 1x1 geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund.



Sweatshirt Premium grau-meliert

Benennung:	Sweatshirt Premium
Material:	70% gekämmte Baumwolle, 30% Polyester, 300 gr/m²
Farbe:	grau-meliert

Ausführung: Innenseite flauschig angerauht, formstabile Rippstrickbündchen mit Lycra verstärkt, Doppelnahtverarbeitung Nackenband, einlaufvorbehandelt durch Sanfor Ausrüstung unisex



Polohemd MultiProof Marine DreiPunkt

Benennung:	Polohemd
Typ:	MultiProof
Ausführung:	mit Umlegekragen, vorderer Verschluss mit 3 Knöpfen, 1/1 Ärmel zertifiziert nach: EN 11612, A1+A2, B1, C1, F1 Hitzeschutz, EN1149-5 Antistatik
Material:	54% PPAN-fr, 44% Co, 2% Carbonfaser
Gewicht:	230 g/qm,
Farbe:	marine
Hersteller:	Drei-Punkt Bekleidung GmbH



Herrenhemd MultiProof grau DreiPunkt

Benennung:	Herrenhemd
Typ:	MultiProof
Ausführung:	1/1 Ärmel, verstellbare Ärmelbündchen, 1 Brusttasche mit Patte, Rückenpasse, leichtgängiges Druckknopf-Verschluss-System zertifiziert nach: ISO 11611 Klasse 1, A1+A2 Schweißerschutz, ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1 Hitzeschutz, EN 1149-5 Antistatik, EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz, EN



Unterwäsche

Unterhemd 1/4 Arm dunkelblau

Benennung: Unterhemd
Ausführung: 1/4 Arm
Farbe: Dunkelblau
Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester,
3% Elasthan



Trägerunterhemd dunkelblau

Benennung: Trägerunterhemd
Farbe: Dunkelblau
Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester,
3% Elasthan



Hose kurz mit Eingriff dunkelblau

Benennung: Hose
Ausführung: Kurz mit Eingriff
Farbe: Dunkelblau
Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester,
3% Elasthan



Slip mit Eingriff dunkelblau

Benennung: Slip
Ausführung: mit Eingriff
Farbe: Dunkelblau
Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester,
3% Elasthan



Kälteschutz Unterwäsche Herren

UnterhemdKälteschutz Ärmellang

Benennung: Unterhemd, Kälteschutz

Farbe: marineblau

Material: zweilagig gestrickt

innen: 56 % Polyester

außen: 44 % Baumwolle

Ausführung: Raglanschnitt, lange Ärmel, runder Halsausschnitt, mit waschbeständigem Pflegeetikett

Verpackungseinheit: einzeln im Polybeutel



UnterhoseKälteschutz 1/1lang

Benennung: Unterhose, Kälteschutz

Farbe: marineblau

Material: zweilagig gestrickt

innen: 56 % Polyester

außen: 44 % Baumwolle

Ausführung: 1/1 lang, Rundbund, mit Eingriff, mit waschbeständigem Pflegeetikett mit Größenangabe Verpackungseinheit: einzeln im Polybeutel



Unterwäsche Damen

Odlo Slip Evolution light

Benennung: Slip
Typ: Evolution Light
Farbe: schwarz

Art/Ausführung:

Nahtlose Stricktechnologie, Integrierte Funktionszonen für optimalen Feuchtigkeitstransport und gesteigerte Ventilation, Perfekte Atmungsaktivität, Bidy fit (leichter Stoff), Geruch vermindernde Faser

Hersteller: Odlo



Odlo Slip Evolution light

Benennung: Slip
Typ: Evolution Light
Farbe: weiß

Art/Ausführung:

Nahtlose Stricktechnologie, Integrierte Funktionszonen für optimalen, Feuchtigkeitstransport und gesteigerte Ventilation, Perfekte Atmungsaktivität, Bidy fit (leichter Stoff), Geruch vermindernde Faser

Hersteller: Odlo



Unterwäsche Damen

Odlo Büstenhalter High Ultimate

Benennung: Büstenhalter
Typ: High Ultimate Fit
Farbe: schwarz

Art/Ausführung: Gepolsterte und geformte Körbchen für maximalen Halt und Komfort, Verstellbare, gepolsterte Träger, Atmungsaktiv, guter Feuchtigkeitstransport, Belüftungseinsatz auf Brustbein und Seiten, Trocknet schnell

Hersteller: Odlo



Odlo Büstenhalter High Ultimate

Benennung: Büstenhalter
Typ: High Ultimate Fit
Farbe: weiß

Art/Ausführung: Gepolsterte und geformte Körbchen für maximalen Halt und Komfort, Verstellbare, gepolsterte Träger, Atmungsaktiv, guter Feuchtigkeitstransport, Belüftungseinsatz auf Brustbein und Seiten, Trocknet schnell

Hersteller: Odlo



Mütze / Schlauchschal

Alaska Haube

Benennung: Alaska-Haube
Ausführung: Nacken- und Ohrenschutz, warmes Teddyfutter
Farbe: marine



Kopfschutzhaube NOMEX Comfort

Benennung : Flammschutz-, Kopfschutzhaube
Ausführung: NOMEX (R)-COMFORT, 345 g/m², permanent flammhemmend, permanent antistatisch, mit abklappbarem Mundschutz, doppellagigem Halsschutz, Flachstricknaht, elastischem Gesichtsfeld.
Farbe: Dunkelblau
Größe: Einheitsgröße
Normen: EN 531, EN 1149-3



Schlauchschal, flammhemmend, antistatisch in kurz und lang

Benennung: Schlauchschal
Art/Ausführung: flammenhemmend nach
Art/Ausführung.: EN ISO 11612 A1 B1 F1
Art/Ausführung...: antistatisch nach EN 1149-5
Art/Ausführung...: Farbe: navy
Größe / Abmessung: 200 g
Werkstoff: Modafume gestrickt



Mütze / Schlauchschal

Wintermütze Thinsulate

Benennung:	Mütze
Typ:	Thinsulate
Werkstoff:	100% Polyacryl
Farbe:	blau
Futter:	Doublure



Kälteschutzhauben mit Kinnverschluss

Benennung:	Kälteschutzhaube
Ausführung:	schwere Baumwolle außen dunkelblau, innen rot gesteppt, mit verlängertem Nacken und Klettverschluß
Eigenschaften:	flammhemmend, dielektrisch
Hersteller:	Fa. Wegusta Düsseldorf GmbH



Helm-Unterziehmütze Bike Warm

Benennung:	Helm-Unterziehmütze
Art/Ausführung:	atmungsaktiv
Art/Ausführung:	schnell trocknend
Werkstoff:	85% Polyamid 15% Elastan
Hersteller:	Vaude
Gewicht:	25g



Kopfschutzhaube NOMEX Comfort

Benennung:	Flammschutz-, Kopfschutzhaube
Ausführung:	NOMEX (R)-COMFORT, permanent flammhemmend, permanent



Arbeitskleidung

Fleece-Jacke Tobardo marine

Benennung:	Fleece Jacke
Typ:	Tobado
Norm:	EN 61482-2 Klasse 1, EN11612 A1 B1 C2 F1, EN 14116 Index 3, EN1149-5, EN 14058
Farbe:	Marine
Ausführung:	Hochstehender Kragen, Ärmelverengung mittels Gummizug, FR Baumwolle Futter, 2 eingesetzte Taschen, Reißverschluß
Hersteller:	Sioen



UVEX Softshelljacke warngelb neutral Antistatic

Benennung:	Softshelljacke
Farbe:	warngelb
Ausführung:	59% Baumwolle / 40% Polyester / 1% Antistatik
Gewebegewicht:	160g/m ²
Norm:	EN 1149-5 / EN 20471
Hersteller:	UVEX



Arbeitskleidung

Wetterschutzjacke warngelb

Benennung : Wetterschutzjacke

zertifiziert: EN ISO 1149-5 antistatisches Verhalten

EN ISO 343 Schutz gegen schlechtes Wetter

Material : 70% Polyester, 29% PU, 1% Antistatic

Gewicht : 220 g/m²

Farbe : warngelb

Hersteller : Uvex



Wetterschutzjacke blau/grün

Wetterschutzjacke, antistatisch

nach EN 343 und EN 1149-1

Schnitt: ca. 90cm lang, mit eingesetzten weiteren Ärmeln, Schulternaht und Schulterquernaht,

Ärmelweite mit Druckknöpfen

Kragen: mit integrierter Kapuze, in den Kragen versenkbar, Kapuzentasche mit Druckknöpfen verschlossen

Kapuze: geschnitten, dreiteiligem Klettbandverschluß,

Kordelzug und Kunststoffösen, mit Taft abgefüttert

Taschen: 2 aufgesetzte Taschen mit abgeschrägten Ecken und zusätzlich eingearbeiteten Schubtaschen

1 eingeschnittene Brusttasche links mit Platte und Druckknöpfe, Platten mit Druckknöpfe

1 aufgesetzte Innentasche links 15,5 x 17cm hoch und einem Druckknopf

Futter: Leib- und Ärmelfutter herausnehmbar, Karogestepp ca. 10cm, Ärmelfutter mit Strickbündchen und

1 Lasche mit Druckknopf befestigt

1 Durchgriff links passend zur Innentasche auf Futter

Reflexstreifen: jeweils 5 cm in Brusthöhe und am Oberarm aufgenäht von Brustnaht nach unten, silber

Emblem: BAYER-Emblem auf linke Seite oberhalb der Taschenklappe

Material: außen Sympatex 2-lagig mit Carbonfaser, Farbe marine/grün

Futter antistatisch ausgerüstetes PES-Futter

Isolierfutter Gestepp-Vlies-Taft grau,

Vliesgewicht: 100g/qm

beidseitig mit antistatischem Taft ausgerüstet, versteppt



Weste

Weste - Winter marineblau

Benennung: Winterweste
Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe: marineblau
Ausführung:
4 Taschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, hoher Kragen



Weste - Sommer mittelgrau/grau

Benennung: Arbeitsweste, Sommer
Farbe: mittelgrau/grau
Ausführung:
2 - aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, durch Klett verschließbar,
1 - aufgesetzte Kugelschreibertasche, 2 - aufgesetzte Vordertaschen mit Patte, durch Klett verschließbar, 1 - zusätzlich mit Reißverschluß, 1 - aufgesetzte Handytasche, 1 - Innentasche mit Reißverschluß, heruntergesogenes Rückenteil



Weste

Warnschutzweste, gelb, Multifunktion

Farbe: gelb

Ausführung nach: EN ISO 20471/2, EN 343 in Verbindung mit Schutzkleidung gleichen Niveaus: EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5(1149-3), EN 13034

Eigenschaften:

wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht

Ausführung:

Großzügiger Schnitt, 2 Außentaschen mit Patten und Klettverschluß, 1 Innentasche, Strickkragen, großer Außenaufhänger, Frontreißverschluß-Adaption durch wendeschieber mit Wetter-schutzjacke möglich.



Warnschutzweste, orange, Multifunktion

Benennung: Warnschutzweste

Farbe: orange

Ausführung nach: EN ISO 20471/2, EN 343 in Verbindung mit Schutzkleidung gleichen Niveaus: EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5(1149-3), EN 13034

Eigenschaften :

wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, leitfähig, flammhemmend, chemikaliendicht

Ausführung:

Großzügiger Schnitt, 2 Außentaschen mit Patten und Klettverschluß 1 Innentasche, Strickkragen, großer Außenaufhänger Frontreißverschluß-Adaption durch Wendeschieber mit Wetter-schutzjacke möglich.



Weste

Warnweste 4 LL 7973

Benennung: uvex protection flash

Farbe: warngelb/warnorange

Art/Ausführung:

aktiver Schutz durch horizontal und vertikal verlaufendes Lichtleitzersystem, Klettverschluss zum schnellen Schließen im VT, mit Schalter zum Aktivieren und Wechsel zwischen 3 Leuchtmodi

Pflege/Waschen:

60 Grad, nicht chloren, nicht bügeln, Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 2 Punkte, Reinigung mit Perchlorethylen, Industrielle Wäsche nicht geeignet

Material: 65% Polyester / 35% Elasthan,
ca.245g/m²

Norm: DIN EN ISO 20471, Klasse 1



Akkupack für Warnweste

Benennung: Akkupack

Typ: 9828

Art/Ausführung:

mobiler externer Akku für Geräte, die über USB geladen werden
LED-Indikator Wiederaufladbar mit Micro-USB

Größe / Abmessung: USB-Ausgang 5V/1A max

Hersteller: Uvex

Ident-Nr.: 17332



Regenschutz Kleidung

Regenumhang f. Radfahrer


VAUDE Covero Poncho II

Benennung: Regenponcho
Typ: Vaude Covero II
Art/Ausführung: wasserdicht u. windabweisend, 2 seitliche Eingriffe, angeschnittene und weitenregulierbare Kapuze
Bemerkung: reflektierende Elemente, Handschlaufe



Regenjacke marine blau

Benennung: Regenjacke
Typ: Sheffer marine blau
Werkstoff: Sioen
Norm: DIN EN 343, wetterbeständig
Art/Ausführung: Reflexstreifen, Kaputze im Kragen, Unterarmenlüftung, Ärmelverlängerung, 2 aufgesetzte Taschen, bandverschweisste Nähte, festes Mesh Futter, Reparaturreißverschluß



Bundhose Wetter-, Kälteschutz

Benennung: Bundhose
Typ: Wetter-/Kälteschutz- nach pr EN 343 Klasse 3
Außenmaterial: 2-lagiges Funktionsmembran-Verbundmaterial
Farbe: marine
Ausführung: Verstellbarer Bund, 2 Seitentaschen und Bein-Reißverschlüsse



Sicherheitsschuhe

Stiefel GTX 565 XP blueline S3 Gore-Tex Wasserdicht

XP® metallfreie Durchtrittssicherheit, Waterproofleder, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, GORE-TEX® Funktionsfutter, auswechselbare Einlegesohle, 3D-Dämpfungssystem, Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil geeignet auch für Einlagenträger*

Hersteller: Atlas



Winterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 Gore-Tex Wasserdicht

GTX 945 XP, EN ISO 20345 S3 CI - W10, geeignet für Einlagenversorgung nach BGR 191 - geeignet auch für Einlagenträger, XP - metallfreie Durchtrittssicherheit, wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX mit zusätzlicher Webpelzfütterung, Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem, Überkappe, Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil

Hersteller: Atlas



Sicherheitsschuhe

Schnüerstiefel SL 2887 T XP S3 Blue ESD

Benennung: Sicherheitstiefel
Typ: SL 2887 T XP S3 ESD
Typ: BlueLine
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Ausführung:

XP metallfreie Durchtrittssicherheit, Waterproof-Glattleder, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, Leitband, auswechselbare Einlegesohle, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung, MPU Light-Sohlentechnologie, ESD-Ausstattung

Hersteller: Atlas



Halbschuh SL 2685 XP S3 Blue ESD

Benennung: Sicherheitshalbschuh
Typ: SL 2685 XP S3 ESD
Typ: BlueLine
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Ausführung:

XP metallfreie Durchtrittssicherheit, Waterproof-Glattleder, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, Leitband, auswechselbare Einlegesohle, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung, MPU Light-Sohlentechnologie, ESD-Ausstattung

Hersteller: Atlas



Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh SL 9845 XP Boa

Typ: SL 9845 XP 2.0 Boa S3 ESD

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Ausführung:

XP metallfreie Durchtrittssicherheit, alu-tec Aluminiumkappe, Boa Verschlusssystem, 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, ESD-Ausstattung, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), MPU INNOFLEX System

Hersteller: Atlas



Sicherheitsschuh XR GTX 9845 XP BOA NEU

Benennung: Sicherheitsschuh

Typ: XR GTX 9845 XP BOA

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

Ausführung :

XP® metallfreie Durchtrittshemmung, alu-tec® Aluminiumkappe, Boa® Fit System, **Gore-Tex Funktionsfutter**, 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), XR-Sohlentechnologie

Hersteller: Atlas



Sicherheitsschuhe

Stiefel Ergo-Med TX735 Weite14

ERGO-MED 735, EN ISO 20345 S3 - XP - metallfreie Durchtrittssicherheit, schwarzer knöchelhoher Sicherheitsschuh, geeignet auch für orthopädische Lösungen nach BGR 191 für Einlagen und orthopädische Zurichtungen, aktiv-X Funktionsfutter, Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Outdoor Sohlentechnologie, ESD, Sicherheitsreflektoren

Hersteller: Atlas



Halbschuh Ergo-Med TX 465 W14

ERGO-MED 465, EN ISO 20345 S3 - XP - metallfreie Durchtrittssicherheit, schwarzer Sicherheitshalbschuh, geeignet auch für orthopädische Lösungen nach BGR 191 für Einlagen und orthopädische Zurichtungen, aktiv-X Funktionsfutter, Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, XN Sohlentechnologie, ESD, Sicherheitsreflektoren

Hersteller: Atlas



Halbschuh CX 340 Office S2

EN ISO 20345, pflegeleichtes Waterproofleder, atmungsaktives aktiv-X® Funktionsfutter, auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung, Polyurethan Laufsohlensystem

Hersteller: Atlas



Sicherheitsschuhe

Terence XXG Pro BOA Black Mid ESD S3 HI

Typ: Terence XXG Pro Boa black Mid
ESD S3 HI

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B

Art/Ausführung :
Rindleder BOA Fit System, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Kunststoffkappe, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU Sohle Wellmaxx GRIP, TPU Überkappe, sohlenkern aus Infinergy von BASF

Hersteller: Elten



Reaction XXT Low ESD S3

Typ: Reaction XXT Low ESD S3

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC Form A

Art/Ausführung:
Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Kunststoffkappe, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Abriebsfester Spitzenschutz, Metallfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF

Hersteller: Elten



Sicherheitsschuhe

Sicherheitsstiefel Elten TILL BOA ESD S3

Typ: TILL BOA EA Mid ESD S3

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC Form B

Art/Ausführung:

Geschlossene, gepolsterte Lasche, Kragenpolsterung, ESD-Ausstattung, doppeltes Leitband, BOA-Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss. Abriebfester Spitzenschutz. Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktiv, Wasserdurchtritt/-aufnahme gem. EN ISO 20345 S2 Einsatzbereiche S2/S3. Textilfutter: Klimaregulierend, Atmungsaktiv, Hautfreundlich Futterkapentasche: Abriebfestes Mikrofasermaterial Stahlkappe: Schutz gegen Stoßeinwirkungen von mind. 200 Joule und eine Druckbeanspruchung von min. 15 kN. Ergonomisch geformt. Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD Metallfreier Durchtrittschutz: erfüllt die Zusatzanforderungen der Durchtrittshemmung nach EN ISO 20344/20345 Entspricht der Norm für Durchtrittshemmung EN 12568 - Textile, durchtrittshemmende Zwischensohle - Leicht und flexibel: bei knieenden Tätigkeiten mehr Bequemlichkeit durch bessere Elastizität des Schuhs - Bessere Fußsensibilität auf unebenen Untergründen - Gutes Fußklima durch thermoisolierende Wirkung - 100% Fußabdeckung gegenüber 85% bei Stahlsohlen 100% metallfrei und antimagnetisch Zweischichten - Profilsohle. Antistatisch Laufsohle: TPU, Zwischensohle: PU

Hersteller: Elten



Sicherheitsschuhe

Labor Halbschuh Vintage Lady Low ESD S3

Benennung: Halbschuh
Typ: Vintage Lady Low ESD S3
Norm EN ISO 20345 S3 SRC Form A,

Art/Ausführung:

Rindleder waxy im Vintage - Design Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle Miss L10, 1 Paar dunkelgraue Senkel zusätzlich

Hersteller: Elten



Labor Halbschuh Vintage Low ESD S3

Benennung: Halbschuh
Typ: Vintage Low ESD S3

Norm EN ISO 20345 S3 SRC Form A, Art/Ausführung : Rindleder waxy im Vintage - Design Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle L10, 1 Paar dunkelgraue Senkel zusätzlich

Hersteller: Elten



Sicherheitsschuhe

FINJA XXTL black Mid ESD S3 - Damen

Benennung: Sicherheitstiefel
Typ: FINJA XXTL black Mid ESD S3
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Art/Ausführung:
Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte
Lasche, Stahlkappe, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady
Y black, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX
TRAINERS LADY, Abriebfester Spitzenschutz, Sohlenkern aus
Infinergy von BASF
Hersteller: Elten



FINJA XXTL black Low ESD S3 - Damen

Benennung: Sicherheitshalbschuh
Typ: FINJA XXTL black Low ESD S3
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Art/Ausführung:
Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte
Lasche, Stahlkappe, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady
Y black, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX
TRAINERS LADY, Abriebfester Spitzenschutz, Sohlenkern aus
Infinergy von BASF
Hersteller: Elten



Sicherheitsschuhe

HENNY XXTL black Mid ESD S3 - Damen

Benennung: Sicherheitshalbschuh
Typ: Henny XXTL black Mid ESD S3
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC Form A
Art/Ausführung:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobertes, Textilmaterial
CORDURA, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Hersteller: Elten



HENNY XXTL black Low ESD S3 - Damen

Benennung: Sicherheitshalbschuh
Typ: Henny XXTL black Low ESD S3
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC Form A
Art/Ausführung : Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobertes, Textilmaterial CORDURA, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black, Metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Hersteller: Elten



Sicherheitsschuhe

Schweißerstiefel Duosoft 955 HI S3

Benennung: Schweißerstiefel
Typ: DUO SOFT 955
Norm: EN ISO 20345 S3
Ausführung :
Schnürung und Reißverschluß, Lederfutter, vollnarbiges Rindleder, Fußgerechte Leistenform, Gelenkschonendes PPS-Dämpfungssystem, DUOSOFT-Laufsohle
Hersteller: Atlas



Gummi-Stiefel Bekina von Atlas

Benennung: Sicherheitsstiefel
Typ: Steplite EasyGrip,
PU-Schaft PU-Sohle schwarz
Art/Ausführung:
Schafthöhe ca. 38 cm, antistatisch, hohe Flexibilität, wärmeisolierend PU doppeldicht, rutschhemmend, öl-, säure- u. fettbeständig
Größe / Abmessung: Gr.41
Norm: DIN EN ISO 20345 S5 SRC CL
Hersteller: Bekina
Ident-Nr.: PAN4P
Lieferant: Atlas



Sicherheitsschuhe / Pflegemittel

Säure-Gummistiefel S5

Benennung:	Sicherheitsstiefel
Ausführung:	Neoprene S5 EN 345 4078/CR mit Stahlzehenkappe
Farbe:	schwarz
Material:	Schaft und Sohle aus Neoprene
Schafthöhe:	ca. 38 cm
Lieferant:	Heinrich Vorndamme OHG



Schuhcreme Bienenwachs sw

Benennung:	Schuhcreme mit Bienenwachs Tube mit Auftragsschwamm
Farbe:	schwarz
Verpackungseinheit:	Tube 75ml



Schuhpflege Nubukspray farblos 200ml

Benennung:	Schuhpflegemittel
Ausführung:	Nubukspray, farblos, wasserabweisend
Größe:	200 ml / Dose



Socken / Schnürsenkel

Funktionssocke light marineblau Sommer

Benennung: Herren Funktionskurzsocken light
Ausführung: ohne Bayer-Logo, Silbersocke, vorgewaschen, alterungsbeständiges Elastomer (Sommersocke)
Farbe: marineblau
Material: 90% Polyester (Collmax),
8% Polyamid (TimberelleCare),
2% Elastan(Lycra)



Funktionssocken marineblau Winter

Benennung: Herren Funktionssocken
Ausführung: ohne Bayer-Logo, Silbersocke, vorgewaschen, mit Plüschsohle, verstärkte Ferse und Spitze, alterungsbeständiges Elastomer (Wintersocke)
Farbe: marineblau
Material: 88% Polyester (Collmax),
8% Polyamid (TimberelleCare),
4% Elastan (Lycra)
Sockenlänge: 33 cm (Kurzsocke)



Schnürsenkel

Benennung: Senkel
Farbe: schwarz/petrol



Einlegesohlen Atlas

Einlegesohle Thermo

Ausführung: Auswechselbare, wärmeisolierende Einlegesohle, spez. für die kalte Jahreszeit, wärmeisolierendes Filzmaterial, weiche Fersendämpfung, gute Feuchtigkeitsaufnahme, atmungsaktiv, antistatisch



Einlegesohle Klima-Komfort ESD

Ausführung: Auswechselbare, wärmeisolierende Einlegesohle, spez. für die kalte Jahreszeit, wärmeisolierendes Filzmaterial, weiche Fersendämpfung, gute Feuchtigkeitsaufnahme, atmungsaktiv, antistatisch



Einlegesohle Ergo-Med blue

Ausführung: f. eine leicht verstärkte Fußunterstützung, angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens m. anatomisch geformtem Fußbett, m. hohe Elastizität zur Dämpfung der Auftrittsenergie atmungsaktiv u. hautfreundlich antistatisch auch f. ESD-Schuhe geeignet



Einlegesohle Ergo-Med green

Ausführung: f. die angenehme Weichbettung der Füße u. zur natürlichen Entlastung des Rückens, m. anatomisch geformtem Fußbett, m. hohe Elastizität zur Dämpfung der Auftrittsenergie atmungsaktiv u. hautfreundlich antistatisch auch f. ESD-Schuhe geeignet



Einlegesohle Ergo-Med red

Ausführung: f. eine ausgeprägte Fußunterstützung zur angenehmen Weichbettung der Füße u. zur natürlichen Entlastung des

Einlegesohlen Elten

Elten SensiCare Low

Art/Ausführung: Semi-orthopädisch, Ganzflächige Einlegesohle, mit Fußgewölbestütze, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Hautfreundliche Obermaterialien für ESD-Sicherheitsschuhe geeignet



LOW



Elten SensiCare Medium

Art/Ausführung: Semi-orthopädisch, Ganzflächige Einlegesohle, mit Fußgewölbestütze, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Hautfreundliche Obermaterialien für ESD-Sicherheitsschuhe geeignet



MEDIUM



Elten SensiCare High

Art/Ausführung: Semi-orthopädisch, Ganzflächige Einlegesohle, mit Fußgewölbestütze, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Hautfreundliche Obermaterialien für ESD-Sicherheitsschuhe geeignet



HIGH



Badepantine

Badepantine Aqua blau rutschfest

Benennung:	Badepantine
Art/Ausführung:	blau
Art/Ausführung:	anatomisches Fußbett, antibakteriell



Badepantine Schwarz

Benennung:	Badepantine
Typ:	JALAS 8020
Art/Ausführung:	schwarz, anatomisches Fußbett
Werkstoff:	Obermaterial + Laufsohle: EVA



Handschutz

Handschuh Uvex C500 wet plus Schnittschutztz

5-FingerSchnittschutzhandschuh bei mechanischer Beanspruchung, für Montagearbeiten unter öligen Bedingungen, mit Bamboo-TwinFlex® -Technology, Modell Uvex C500 wet plus, in der Ausführung Fünffinger-Handschuh, Strickbund, Handrücken teilbeschichtet, Futter Bambus-Viskose / Dyneema® / Glas / Polyamid, Beschichtung aus HighPerformance Elastomer (HPE), Produkteigenschaften die C500-Serie setztneue Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, durch die neue Bamboo-TwinFlex® Technology wird höchsterSchnittschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort gesichert, innovative SoftGrip Beschichtungsvariantengarantieren hervorragendes Tastgefühl, Flexibilität, Griffestigkeit, weitere Eigenschaften sind außerdem ein sehr hoher Schnittschutz (CutLevel 5), höchster Tragekomfort durch uvex climazone®, hervorragendes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, frei von Silikonen und anderen lackbenetzungsstörenden Stoffen gemäß Abdrucktest, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Einsatzgebiete sind die Metallindustrie, Glasindustrie, Automobilindustrie, sowie allgemeine Transportarbeiten, Montagefähigkeiten und Instandhaltung,



Handschuhwächter Glove Guard gelb

Benennung:	Handschuhwächter
Typ	Glove Guard
Art/Ausführung:	gelb, mit Clipbefestigung
Hersteller:	Schloemer
Ident-Nr.:	60502890 69520-0501-005



Handschutz

Handschuh Uvex C300 wet plus Schnittschutztz

Benennung: Handschuh, 5-Finger Typ: UVEX C300 Schnittschutzhandschuh setzt neue Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, durch die neue Bamboo-TwinFlex® Technology wird sehr guter Schnittschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort erreicht. Innovative Soft-Grip Beschichtungsvarianten garantieren hervorragendes Tastgefühl, Flexibilität und Grifffestigkeit, patentierte uvexPROFAS TwinFlex® Technology, frei von Silikonen und anderen lackbenetzungsstörenden Stoffen gemäß Abdrucktest, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, verfügt über eine flüssigkeitsdichte High-Performance-Elastomer Beschichtung (HPE) bis zu den Handknöcheln für den Einsatz in deutlich nassen und öligen Bereichen, geeignet für die: Metallindustrie, Automobilindustrie, Instandhaltung, Bauwirtschaft, Feinmontage/Montage (ölige Bereiche), fünf-finger-HS, Strickbund, Innenhand beschichtet, Handrücken teilbeschichtet, Futter: Bambus-Viskose, Dyneema®, Glas, Polyamid, Farbe anthrazit, gemäß EN 388-Mechanische Risiken 4342, Länge ca. 27cm, Größe 7 - 11



Kältehandschuh Ice-Grip Größe

Benennung:	Kältehandschuh
Typ:	Ice-Grip 691
Art/Ausführung:	mit Innenfutter und Strickbund
Art/Ausführung:	EN 388 u. EN 511
Hersteller:	KCL



Handschutz

Handschuh Mapa KRYTECH 579

Benennung: Handschuh

Typ: Mapa Krytech 579

Farbe: weiß

Material: Polyurethan

Ausführung:

Innen: nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, PU-beschichtet

Außen: Handrücken unbeschichtet hervorragende Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Fingerfertigkeit, anatomische Form, ergonomisch geformt

Länge: 22-27 cm

Norm: EN 388 Kat. 4343



Schwarze Gummihandschuhe

Benennung: 5-Finger Baypren Handschuh,
1. Wahl, nach DIN 4841 Teil 1/
Abschnitt 4.6

Farbe: schwarz

Anfertigungsart:

Handinnenfläche und Fingerkuppen profiliert, vollanatomische Form, innen latexiert ohne freie Stellen durch Blasenbildung, velourisiert, leicht schlupfend



Handschutz

Champ

Benennung: 5-Finger Handschuh

Typ : Champ 1

Ausführung:

nach DIN EN 420/388 gemäß Richtlinie 89/686/EWG, EG-baumustergeprüft, Handfläche Rindvolleder beige, Handrücken Körper weiss, Canvasstulpe weiss, voll Flanell gefüttert

Form: lang 28/29 cm

Hersteller: STI



Handschuh 5-Finger weiß

Benennung: Handschuh, 5-Finger

Typ/Artikel: 10001

Material: Trikot (Baumwolle)



Handschutz

Winterhandschuh m. HPT-Beschichtung

Art/Ausführung: Strick , schwarz, Terryschlungenhandschuh, rundgestrickt, m. Acrylfutter, Actifresh ausgerüstet

Größe / Abmessung: 9

Werkstoff: PVC , geschäumte, HPT-Beschichtung

Norm: EN 388, EN 511, KAT. II

Hersteller: Gründgens

Verpackungseinheit: 60 Paar

Bemerkung: Öl- und Fettabweisend, Gute Passform u. Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, 3231, 010



Winterhandschuh m.Thinsulate Futter

Benennung: Strickhandschuh Winterhandschuh für Radfahrer

Typ: 5 Finger Strick Polyacryl mit Thinsulate Futter



Schutzanzug

Microgard Overall m.Kapuze MIC 4013 grün

Benennung:	Schutzoverall mit Kapuze
Typ :	Microgard 4013, antistatischer Einweg-Chemikalienschutzanzug, Ultraschallgeschweisste Nähte, Ärmelüberwürfe mit Strickbund, Typ 3 und Typ 4 Chemikalienbarriere EN 369, Antistatik EN 1149 Gummizug an Kapuze, Ärmel- und Beinenden alle Nähte verschweißt
Material:	6-lagiges Laminat, PP-Basis, Fg.: 110g/qm
Farbe :	grün



Schutzoverall m.Kap grün Saranex

Benennung:	Schutzoverall mit Kapuze nicht atmungsaktiv Gummizug an Kapuze, Ärmel- und Beinenden alle Nähte verschweißt selbstklebende Schutzblende über dem Reißverschluß antistatisch
Material:	Spinnvlies, Saranex-Beschichtung



Sonstiges

Reflexstreifen m.Klettverschluß u. Kunststoffschließe

Benennung:	Reflexstreifen für Zweiradfahrer
Farbe:	Limonen-gelb
Fabrikat:	Vorndamme
Ausführung:	mit Klettverschluß



Arbeitshosenträger m.Clipsen

Benennung:	Arbeitshosenträger mit Klipsen, Verstell schnallen und Kunststoff-Rückenstück
Material:	71,3 % Polyester, 10,3 % Polyamid, 18,4 % Elastodien
Zug:	ca. 50 %
Klipse:	4 ca. 25 mm breite "" Spaten-Klipse""
Breite:	33 mm
Länge:	1200 mm



Gürtel Leder schwarz

Benennung:	Gürtel
Werkstoff:	Leder schwarz, Schnalle vernickelt



Fahrrad-Packtasche m.Schloß EV9916 310x300x160

Benennung:	Einzelpacktasche
Art/Ausführung:	Einzelpacktasche v. Haberland,

